



陕西中技招标有限公司
SHAANXI ZHONGJI TENDERING CO., LTD

蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具 采购项目

招 标 文 件

项目编号： SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

采购代理机构：陕西中技招标有限公司

二零二四年七月

目 录

第一部分 招标公告.....	4
第二部分 供应商须知前附表.....	9
第三部分 供应商须知.....	14
A. 总 则.....	14
1. 适用范围.....	14
2. 定义.....	14
3 合格的供应商.....	14
4 合格的货物和服务.....	15
5 费用.....	15
B 招标文件说明.....	15
6 招标文件的构成.....	15
7 招标文件的澄清.....	16
8 招标文件的修改.....	16
C 投标文件的编写.....	16
9 投标文件编制的原则.....	16
10 投标文件语言.....	16
11 计量单位.....	17
12 投标文件的组成.....	17
13 投标文件格式.....	17
14 投标报价.....	18
15 投标货币.....	18
16 投标保证金.....	18
17 投标有效期.....	18
18 投标文件的签署及格式.....	18
D 投标文件的递交.....	19
19 投标文件递交（不见面开标）.....	19
20 投标截止时间.....	19
21 投标文件的修改与撤回.....	19
E 开标和评标.....	20
22 开标.....	20
23 评标委员会.....	20
24 投标文件的初审.....	21
25 投标文件的澄清.....	22
26 投标文件的比较和评价.....	22
27 评标原则及主要方法.....	23
28 接受和拒绝任何或所有投标的权力.....	25
F 授予合同.....	27
29 定标及合同授予.....	27
30 腐败和欺诈行为.....	27
31 招标代理服务费.....	28
32 履约保证金.....	28

33 合同的履约验收.....	28
34 融资担保.....	28
第四部分 合同一般条款.....	30
第五部分 附件—投标文件格式.....	38
一、投标函.....	40
二、开标一览表.....	41
三、分项报价表.....	42
四、资格证明文件.....	43
具有独立承担民事责任的能力（企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照； 事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提 供合法证明文件；自然人提供身份证明文件）；	44
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度.....	45
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	46
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录.....	47
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	48
法定代表人身份证明.....	49
法定代表人授权委托书.....	50
中小企业声明函（货物）	51
本项目不允许联合体投标.....	52
五、供应商概况.....	53
六、供应商参加政府采购活动承诺书.....	54
七、投标方案.....	55
八、投标方案承诺书.....	56
九、拒绝商业贿赂承诺书.....	57
十、商务偏离表.....	58
十一、规格技术参数偏离表.....	59
十二、货物简要说明一览表.....	60
十三、项目业绩一览表.....	61
十四、售后服务承诺书.....	62
十五、其它资料.....	63
第六部分 评标方法.....	64
第七部分 采购内容及要求.....	70

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

第一部分 招标公告

项目概况

蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页】电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端】获取招标文件，并于 2024 年 8 月 9 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,742,222.00 元

采购需求：

合同包 1(蓝田县芸阁小学、蓝田县华胥小学厨房设备采购项目)：

合同包预算金额：1,883,052.00 元

合同包最高限价：1,883,052.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他厨卫用具	厨具	1 批	详见采购文件	1,883,052.00	1,883,052.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后 15 日历天完成交货。

合同包 2(蓝田县前卫镇第二幼儿园等 12 所学校厨房设备采购项目)：

合同包预算金额：1,859,170.00 元

合同包最高限价：1,859,170.00 元

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他厨卫用具	厨具	1 批	详见采购文件	1,859,170.00	1,859,170.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后 15 日历天完成交货。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(蓝田县芸阁小学、蓝田县华胥小学厨房设备采购项目)：

本项目专门面向中小企业采购。

合同包 2(蓝田县前卫镇第二幼儿园等 12 所学校厨房设备采购项目)：

本项目专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(蓝田县芸阁小学、蓝田县华胥小学厨房设备采购项目)特定资格要求如下：

(1) 法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人授权委托书加盖公章，并出示被授权代表的身份证复印件加盖公章；

合同包 2(蓝田县前卫镇第二幼儿园等 12 所学校厨房设备采购项目)特定资格要求如下：

(1) 法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人授权委托书加盖公章，并出示被授权代表的身份证复印件加盖公章；

三、获取招标文件

时间：2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 26 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024 年 8 月 9 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省/西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目不涉及进口设备采购。

2. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3. 供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）网站〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA 认证及企业信息绑定。

4. 办理 CA 认证：电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html>

5. 在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

6. 提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

7. 落实政府采购政策：（1）财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知国办发〔2007〕51号，以财库〔2019〕9号为准；（4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（5）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；（6）财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；（7）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；（8）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）；（9）西安市财政局关于印发《关于调整西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单的通知》（市财发〔2015〕4号）；（10）《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；（11）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（13）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；（14）西安市财政局关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知-市财发〔2015〕4号；（15）《西安市学前教育发展规划》（2019-2025）（市政办发〔2020〕20号）；（16）《西安市学前教育深化改革规范发展实施方案》；《亚行贷款陕西西安学前教育发展项目资金使用手册》；（17）《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法（财政部令第85号）（2016年）》；（18）《关于印发〈国际金融组织和外国政府贷款赠款项目采购管理工作指南〉和〈国际金融组织和外国政府贷款赠款项目采购代理机构选聘指南〉的通知

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

（财办国合〔2017〕25号）》；（19）《亚行采购政策》（2017年）（参考）；（20）《亚洲开发银行借款人采购规定》（参考）；（21）《陕西省发展和改革委员会关于亚行贷款陕西西安学前教育发展项目框架方案的批复》（陕发改外资〔2020〕1825号）；（22）《项目执行文件（PID）中华人民共和国：陕西省西安市学前教育发展项目》；（23）《国家发展改革委关于亚行贷款陕西西安学前教育发展项目资金申请报告的批复》（发改外资〔2021〕247号）；（24）《国家发展改革委 财政部关于印发我国利用亚洲开发银行贷款 2019-2021 年备选项日规划的通知》；（25）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

8. 本项目为专门面向中小企业采购的采购项目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：西安市蓝田县教育和科学技术局

地址：陕西省西安市蓝田县北环路什字

联系方式：029-82733196

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中技招标有限公司

地址：西安市高新区高新四路 1 号高科广场 A 座 1001 室

联系方式：029-88364979-827

3. 项目联系方式

项目联系人：胡婷、王哲、史肖霞

电话：029-88364979-827

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

第二部分 供应商须知前附表

序号	编列内容
1.	项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目
2.	项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692
3.	资金来源：财政性资金（亚行结果导向型（RBL）贷款模式）
4.	合同包 1（蓝田县芸阁小学、蓝田县华胥小学厨房设备采购项目） 采购预算：1,883,052.00 元 最高限价：1,883,052.00 元 合同包 2（蓝田县前卫镇第二幼儿园等 12 所学校厨房设备采购项目） 采购预算：1,859,170.00 元 最高限价：1,859,170.00 元
5.	采购人：西安市蓝田县教育和科学技术局 采购代理机构：陕西中技招标有限公司
6.	采购货物名称、数量具体情况详见招标文件第七部分采购内容及要求。本次采购、投标报价、评审和合同授予均以包为单位，供应商必须就每包进行响应。
7.	交货要求： (1) 交货期：合同签订后 15 日历天完成交货。 (2) 交货地点：各学校
8.	质保要求： 质量保证期：项目整体质保不低于一年；
9.	合同签订：中标人与采购人签订合同。
10.	付款方式： 合同签订后甲方向乙方支付预付款，预付款支付金额为合同价款的 40%。完成合同范围全部内容，并经甲方验收合格，结算完成后支付至合同结算总价的 100%。
11.	根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境》（市财函【2020】617 号文），本次项目无需缴纳投标保证金。
12.	投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 天。
13.	投标文件：本项目中标供应商须在领取中标通知书时提供纸质投标文件一套正本

	及两套副本交由采购代理机构备案，该文件须与线上电子投标文件完全一致。
14.	投标文件装订要求：投标文件应胶装成册，不可插页抽页。提倡双面打印。
15.	<p>特别说明：1、供应商可在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。供应商须在获取招标文件时限内，下载获取电子采购文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。</p> <p>2、供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。本次项目采用不见面开标模式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》、《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。技术支持电话：4009280095、4009980000。</p> <p>3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。</p> <p>4、本项目采用“不见面开标”方式。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或解密的，由供应商自行承担后果。</p>
16.	<p>投标报价=产品价格+运输费用+所有税费+安装调试费用+项目验收费用等构成，中标价一次性包死，后期不做调整。供应商应在充分了解项目全部情况下保证所供产品的正常使用。</p> <p>供应商在投标报价时报价唯一，且报价不超过采购预算及最高限价。</p>
17.	<p>项目验收：</p> <p>所有货物供货到位，交付使用，在验收过程中发现质量问题或者未能按期交货，采购人有权退货和索赔，并上报监管部门按相关规定进行处理。</p>

18.	所有权：本项目涉及的配套设备的使用权均归采购方所有。供应商应保证，采购人在国内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
19.	本项目不接受备选方案。
20.	<p>供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：</p> <p>1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。</p> <p>2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向使用单位、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>供应商应知其权益受到损害之日，是指：</p> <p>（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；</p> <p>（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；</p> <p>（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。</p> <p>3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：</p> <p>3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>3.2 质疑项目的名称、编号；</p> <p>3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>3.4 事实依据；</p> <p>3.5 必要的法律依据；</p> <p>3.6 提出质疑的日期。</p> <p>质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者</p>

	<p>盖章，并加盖公章。</p> <p>5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和使用单位不予受理：</p> <p>5.1 质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；</p> <p>5.2 未在法定质疑期内发出质疑的；</p> <p>5.3 质疑未以书面形式提出；</p> <p>5.4 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；</p> <p>5.5 以非法手段取得证据、材料的；</p> <p>5.6 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；</p> <p>5.7 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。</p> <p>6、质疑答复</p> <p>使用单位、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。</p> <p>7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。质疑函应采用财政部颁发的《政府采购供应商质疑函范本》。</p> <p>接收部门：陕西中技招标有限公司企业管理部</p> <p>接收人：李经理</p> <p>联系电话：029-88364979-846</p> <p>地址：西安市高新区高新四路 1 号高科广场 A 座 1001 室</p> <p>8、投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。</p> <p>9、投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：</p> <p>（一）捏造事实；</p> <p>（二）提供虚假材料；</p> <p>（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。</p>
21.	<p>依据财库（2016）125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，供应商信用信息查询具体规定如下：</p>

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

	供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，采购人、采购代理机构开评标现场对各供应商信用记录情况进行查询甄别，并对查询结果予以截图留存。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。)
22.	踏勘：不统一组织，自行前往可联系郑老师 13474000028。
23.	供应商有《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。

招标文件其他部分与本须知前附表表述不一致的，以须知前附表为准。

第三部分 供应商须知

A. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2 本次采购属货物类政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第 87 号、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

1.3 本招标文件解释权归采购代理机构所有。

2. 定义

2.1 “采购人”系指西安市蓝田县教育和科学技术局。

“采购代理机构”系指陕西中技招标有限公司。

2.2 “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交投标文件的制造商或代理经销商。

2.3 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的设备、机械、仪器仪表、系统响应方案、备品配件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的产品运输、安装测试、检验、调试、技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

3 合格的供应商

3.1 凡符合供应商资格要求且有能力提供采购服务的供应商均可参加采购活动。

3.2 供应商必须在招标公告载明的时间内下载电子采购文件，否则均无资格参加本次采购活动。

3.3 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.4 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供应商才能参加投标。

3.5 供应商在过去和现在都不应直接或间接地与采购人为采购本次招标的服务进行设计，编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.6 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

3.6.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人公司；

3.6.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.6.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.6.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4 合格的货物和服务

4.1 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自国家有关政府采购规定的货物和服务的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4.2 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

4.3 就本招标文件而言，供应商在合同项下需要提供的设备及所有有关的文件，统称“货物”；由供应商提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

4.4 通过签署投标函，供应商应确认其为所供设备的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了能够满足本项目采购人所提需求的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致投标被拒绝。

5 费用

5.1 供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B 招标文件说明

6 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明所需提供的服务、招标、投标报价程序和合同条件。招标文件包括：

6.1.1 招标公告

6.1.2 供应商须知前附表

6.1.3 供应商须知

6.1.4 合同一般条款（参考）

6.1.5 投标文件格式

6.1.6 评标方法

6.1.7 采购内容及要求

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没

有对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险。评标委员会有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

7 招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在购买招标文件后规定时间内以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

8 招标文件的修改

8.1 在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，不足十五日应延长至十五日，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

8.3 为使供应商在准备投标文件时，有充分的时间对招标文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟投标截止日期，并以书面形式通知所有已购买招标文件的供应商。

8.4 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

C 投标文件的编写

9 投标文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.2 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

10 投标文件语言

10.1 由供应商编写的投标文件和往来信件应以中文书写。产品说明书、介绍等相关资料也应当提供中文版本。

11 计量单位

11.1 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12 投标文件的组成

12.1 每个供应商只能提交一套方案的投标文件。提交或参与了一套以上投标文件的供应商（作为分包人或允许或要求提交备选标的情况除外）将使其参与的全部投标无效。

12.2 供应商编写的投标文件应包括下列部分：

12.2.1 投标函、开标一览表以及所有附件内容。

12.2.2 按照供应商须知要求出具的供应商资格证明文件。

12.2.3 按照供应商须知要求，供应商需出具的证明材料符合招标文件规定的证明文件及其认为需加以说明的其他内容。

12.2.4 招标文件要求供应商提供的其他内容。

12.3 供应商应对招标文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

12.4 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，包括但不限于：

12.4.1 货物的主要技术指标和性能的详细说明，至少要包括对招标文件提出的指标的响应（填写“规格技术参数偏离表”/“货物简要说明一览表”）；

12.4.2 提供项目实施方案，建议应包括说明供应商将在被授标后，如何利用人力及其他资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该方案建议应包括详细的合同执行计划。

12.4.3 产品来源渠道合法的文件，例如销售协议、代理协议、原厂授权等。

12.4 供应商在阐述上述要求时应注意：在技术规格中如有指出的设备标准以及参照的品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

12.5 供应商提供的产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和专利权，最终用户应拥有合法的使用许可。

13 投标文件格式

13.1 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”、“开标一览表”以及其他附件格式。

13.2 投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需供应商自行编

写的投标内容，供应商应采用简洁、清晰的文件格式。

14 投标报价

14.1 投标报价应包括设备费用（为货到采购人安装现场的价格）及设备安装、调试、验收、税费（关税）及维护保养、保修等全过程费用。

14.2 供应商应对所列的所有内容进行报价，不得将其中所列的内容拆开报价。

14.3 “分项报价表”填写时应注意下列要求：凡本招标文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在“开标一览表”中予以说明，本次采购为包工包料、包质量、包交付期、包售后、包验收等全过程费用。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏，或因市场行情了解不清，造成的后果和风险由供应商自负。供应商按上述要求填写“分项报价表”只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

14.4 采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

14.5 凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏，或因市场行情了解不清，造成的后果和风险由供应商自负。

15 投标货币

15.1 采购人只接受人民币作为唯一投标报价货币。

16 投标保证金

16.1 根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境》（市财函【2020】617号文），本次项目无需缴纳投标保证金。

17 投标有效期

17.1 投标文件自开标之日起，投标有效期为 90 日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，不要求也不允许其修改投标文件。

18 投标文件的签署及格式

18.1 投标文件的正本和副本均需打印或使用墨水笔书写。投标文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表在“招标文件”要求的地方签字并加盖供应商公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

18.2 除供应商对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人在旁边签字才有效。

D 投标文件的递交

19 投标文件递交（不见面开标）

19.1 本项目采用“不见面开标”方式，各供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）下载操作手册，并在投标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交加密版电子投标文件。

19.2 建议供应商在开标前 1 小时内用制作投标文件的 CA 锁登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟开始签到），及时关注右侧公告及互动栏目信息，并做出响应。

19.3 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器建议使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

20 投标截止时间

20.1 所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的投标截止时间之前上传至系统中。

20.2 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。

20.3 招标文件规定的投标截止时间之后递交的任何投标文件将拒绝接收。

21 投标文件的修改与撤回

21.1 供应商在递交投标文件后，在规定的截止时间之前，可以在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）撤回已提交的投标文件，并重新上传修改后的投标文件。

21.2 供应商对投标文件的补充修改，应按照招标文件的规定提交。其送达（上传）时间不得迟于投标截止时间。

21.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

E 开标和评标

22 开标

22.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间接受供应商上传的投标文件。

22.2 开标时，供应商在规定的时间内完成投标文件解密工作，现场宣读投标报价表的内容并做记录。如因供应商自身原因造成电子投标文件在规定的时间内（60 分钟）内无法解密的，投标文件将会被认定为无效投标文件。

22.3 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按招标文件的规定在开标时宣读的全部内容。与会的供应商法定代表人（或负责人）或其委托代理人如对开标记录有异议应在不见面开标系统中现场提出，如未提出视为无异议。供应商未参与不见面开标的，视同认可开标结果。

23 评标委员会

23.1 根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会。

23.2 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家人数不少于评标委员会总人数的 2/3。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家 and 地方有关评审专家产生方式的规定。

23.3 评标委员会成员对各供应商投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出中标候选供应商。

23.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.4.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.4.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.4.3 对投标文件进行比较和评价；

23.4.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

23.4.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

23.5.1 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

23.5.2 接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部第 87 号令第五十一条规定的情形除外；

23.5.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

23.5.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

23.5.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

23.5.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

23.5.7 其他不遵守评标纪律的行为。

23.6 评标委员会成员有前五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

23.7 义务及监管制度：

23.7.1 评标委员会在评审期间应当严格遵守评审工作纪律，主动出具身份证明，将手机等通讯工具或者相关电子设备交由采购人或者采购代理机构统一保管，不得记录、复制或者带走任何评审资料；

23.7.2 评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

23.7.3 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

23.7.4 维护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益；

23.7.5 参加由财政部门组织的专题学习、培训；

23.7.6 法律、法规规定的其他义务；

23.7.7 评标委员会遵从《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》的各项监督管理制度。

24 投标文件的初审

24.1 投标文件资格性审查：开标结束后，由采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

24.2 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否响应招标文件的实质性内容。

具体审查内容如下：

24.2.1 交货期是否符合招标文件要求；

24.2.2 质保期是否符合招标文件要求；

24.2.3 付款方式是否符合招标文件要求；

24.2.4 投标文件有效期是否符合招标文件要求；

24.2.5 投标文件的签字盖章是否符合招标文件要求；

24.2.6 报价唯一，且报价不超过采购预算及最高限价；

24.2.7 招标文件规定的其他无效投标情况；

24.3 经过对供应商及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

24.3.1 供应商没有经过正常渠道报名或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

24.3.2 投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定；

24.3.3 供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

24.3.4 投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章的；

24.3.5 投标有效期不足的；

24.3.6 投标内容出现漏项或数量与要求不符，技术参数出现重大负偏差；

24.3.7 投标文件的合同（参考）响应与招标文件要求不一致（项目整体交付、付款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件；

24.3.8 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

24.3.9 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，或者以其他方式弄虚作假，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

24.3.10 其他法律法规规定的无效投标情况。

25 投标文件的澄清

25.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2 供应商的澄清、说明或者补正应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26 投标文件的比较和评价

26.1 评标委员会将对初审合格有效的投标文件进行评估和比较。

26.2 评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

26.2.1 开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

26.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

26.2.5 如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；

26.2.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.2.7 正本与副本不一致的，以正本为准；

26.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

26.4 如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将作为无效标处理，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5 评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人单位。

27 评标原则及主要方法

27.1 评标委员会将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

27.2 评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

27.3 评标原则和办法：

27.3.1 综合评分法：即投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分由高到低顺序推荐中标候选人（本项目不保证最低价中标），具体评分办法见招标文件第六部分评标办法。

27.3.2 评标委员会各评委独立评分，按评标后综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人单位。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。

27.3.3 评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再行评

定。

27.4 需要落实的政府采购政策

27.4.1 投标企业满足以下文件要求中任意一条（及以上），其制造（生产）产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后价格参与评审。

27.4.1.1 中小企业落实政府采购政策

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商出具《中小型企业声明函》，并对声明的真实性负责。否则，按照有关规定予以处理。

27.4.1.2 监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，并对声明的真实性负责。

27.4.1.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

27.4.1.4 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

27.4.2 投标产品政府采购政策

27.4.2.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。

27.4.2.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。

27.4.2.3 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

27.4.2.4 节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

27.4.2.5 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

27.4.2.6 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。

27.5. 亚洲开发银行贷款陕西西安学前教育发展项目项目管理手册（治理与反腐败）

27.5.1 治理

陕西省政府和西安市政府应且应责成西安市教育局以确保本项目符合《反腐败指南》，并采取一切适当和及时的措施预防、发现和应对任何与本项目相关的欺诈、腐败或其他禁止活动的指控。

陕西省政府和西安市政府应且应责成西安市教育局：（1）将与本项目有关的任何欺诈、腐败或任何其他被禁止的活动的指控及时通知亚行；（2）与亚行对此类指控的任何调查充分合作，并提供一切必要的协助，包括提供所有相关记录的访问权限，以使调查令人满意地完成。

亚行向执行机构和实施机构解释亚行的《反腐败指南》，并就反腐败政策与执行机构和实施机构进行了探讨。根据其对良好治理、问责制和透明度的承诺，亚行保留调查与项目相关的任何涉嫌腐败、欺诈、串通或胁迫行为的权利。为解决与设备采购相关的治理和腐败风险，亚行反腐败政策的相关规定将纳入贷款协议和项目招标文件。特别是，亚行资助的与项目有关的所有合同规定亚行有权审计和检查执行机构和实施机构、承包商、供应商、顾问和其他服务提供商与项目有关的记录和账目。执行机构已表示将致力

于在该项目下促进良好管治，并建立一个无腐败的环境。除此之外，一些良好管治和反腐败条款已纳入贷款和项目协议。

27.5.2 反腐败

西安学前教育系统内，对降低腐败风险实施的反腐败体系进行评估，并考虑了（1）国情，包括国家组织、职能、政策、法律法规；（2）教育部门内部的安排；（3）陕西省政府设立的安排；（4）西安市政府设立的安排；（5）与陕西西安学前教育发展项目相关的反腐败风险评估；（6）反腐败措施的总体评估；（7）建议的制度强化措施。

西安市监察委员会是西安市反腐败工作的最高监督机关，在国家法律、法规和指令的框架内开展工作。西安市监察委员会设立监察机构，对市级政府机关履行监督职能情况进行检查监督。它与西安市纪律检查委员会联合办公，对西安市所有行使公权力的公职人员进行监督。网站（<http://xian.qinfeng.gov.cn/>），列出了西安市纪律检查委员会的违法犯罪举报指南、公开信、地址、违法犯罪举报电话和电子邮箱，以及跟踪情况。西安市纪委指定西安市教育局纪检监察室负责对教育局的运行情况进行监督检查，对领导干部行使权力情况进行监督。

亚行已经向西安市政府介绍了：（1）RBL 的反腐败准则和亚行拥有对指控进行调查的权利；（2）防止被亚行禁止的实体参与该项目的必要性。反过来，政府也同意广泛宣传亚行反腐败政策的原则，并将其发布在西安市教育局和区县级教育局的网站上，并就如何提出相关投诉提供明确指导。

27.5.3 法律责任

（1）违反本手册规定的违法行为，法律、法规、规章已有处罚规定的，按其规定进行处罚。

（2）存在严重违法违纪问题的项目实施单位，在依照相关法律法规规定处理的同时，暂停或取消其项目资格，采取追回已支付资金及收取贷款违约金等措施。

（3）对于项目实施单位和个人有违反下列情形的，可依照相关法律法规的规定处理。

- ①违反专项资金、资产管理、采购等国家和西安市相关财经纪律的；
- ②未经批准擅自调整项目资金使用范围或金额以及更改项目资料的；
- ③未按规定时间上报项目计划或未按项目计划实施项目，造成项目重大损失的；
- ④经督查仍未按计划规定如期完成项目的；
- ⑤其他违反国家法律法规的。

(4) 西安市机关工作人员在项目实施活动中出现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违纪行为的，依法给予处罚，追究直接责任人和主管人员的行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(5) 其他机关、社会团体、个人如发现项目资金使用和实施管理中存在违法违规行为的，可向政府相关职能部门投诉和举报。

28 接受和拒绝任何或所有投标的权力

28.1 采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标权力，以及宣布招标程序无效或本项目废标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

F 授予合同

29 定标及合同授予

29.1 采购代理机构应在评标结束后一个工作日内，将评标报告送采购人定标。

29.2 采购人在收到评标报告后四个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行审核后确定中标供应商，复函采购代理机构。

29.3 采购代理机构在接到采购人的定标复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并按照规定向中标供应商发《中标通知书》。

29.4 《中标通知书》将作为签订合同的依据，招标文件、中标供应商的投标文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

29.5 中标供应商持《中标通知书》与采购人签订合同。《中标通知书》发出 30 天内，如果已中标的供应商不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其中标资格。

29.6 中标供应商如果因不可抗力或自身原因不能按时签订或者履行采购合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30 腐败和欺诈行为

30.1 定义

30.1.1 “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交投标文件之前和之后），

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SJT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

30.2 如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

31 招标代理服务费用

31.1 中标供应商应向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）中货物类收费标准收取，在领取中标通知书时向招标代理机构一次性交纳。

开户名称：陕西中技招标有限公司

开户行名称：招商银行西安分行营业部

账号：1299 1681 2810 001

转账事由：(编号后四位)项目招标代理服务费

32 履约保证金

32.1 本项目无履约保证金。

33 合同的履约验收

33.1 采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

34 融资担保

序号	合作单位名称	主办单位名称	联系部门	联系人员	联系电话	备注
1	西安投融资担保有限公司	西安投融资担保有限公司	业务五部	李晓 何彦君 张华	88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060	信用担保
2	陕西省信用再担保有限责任公司	陕西省信用再担保有限责任公司	业务三部	夏靖颜 朱筠祥	88606038-6027 18591406320 18629282228	信用担保
3	中国银行股份有限公司陕西省分行	中国银行西安二环世纪星支行	公司业务部	胡涛 叶楚沙	88360743 18629048822 88360749 13772153612	信用融资

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

4	中国建设银行股份有限公司 陕西省分行	建设银行西安市南大街支行	公司部	杨向晖	87281468 13379229383	信用融资
5	中国工商银行股份有限公司 陕西省分行营业部	工商银行陕西分行营业部	小企业金融业务部	牛国群 张航	87609569 18992851811 87609761 13891883334	信用融资
6	中国农业银行股份有限公司 陕西省分行营业部	农业银行西安西大街支行	公司业务部	贾珊 高雅	87617245 13891957123 87613444 13659192425	信用融资
7	交通银行股份有限公司 陕西省分行	交通银行西安西五路支行	个人贷款中心	李卫公 雷强	87297632 13991290525 87272444 18629362690	信用融资
8	招商银行股份有限公司 西安分行	招商银行西安未央路支行	公司银行部	杨皓 马秦香	62811553 15002905553 62811553 13609183259	信用融资
9	中国民生银行股份有限公司 西安分行	民生银行西安分行	城建金融部	李楠	88266088-8450 13572058213	信用融资
10	中国光大银行股份有限公司 西安分行	光大银行经济技术开发区支行	对公客户经理部	高艺瑄	15619006186	信用融资
11	昆仑银行股份有限公司 西安分行	昆仑银行西安分行	机构投行部	韩天清	86978975 15609108028	信用融资
12	平安银行股份有限公司 西安分行	平安银行西安分行	业务发展七部	祝捷 王尧	18629505188 18591767577	信用融资
13	北京银行股份有限公司 西安分行	北京银行西安分行	营业部	范诗阳 曹英	13991945764 18691892195	信用融资
14	兴业银行股份有限公司 西安分行	兴业银行西安分行	新城业务总部	徐常磊 鲁昉	15991623666 15389081886	信用融资

注：本项工作依据西安市财政局门户网站“政府采购”专栏中《西安市政府采购信用担保及融资工作实施方案（试行）》（市财发[2014]167号）组织开展，本表信息如有变动，请信息报送单位在发生变更之日起3个工作日内向西安市财政局备案，否则责任自负。

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

第四部分 合同一般条款

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

采购合同

(包号：)

甲方：西安市蓝田县教育和科学技术局

乙方：

2024 年 月

中国 西安

采购合同

甲方：西安市蓝田县教育和科学技术局

住所地：陕西省陕西省西安市蓝田县北环路什字

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

鉴证方：

住所地：

法定代表人：

鉴证方就甲方所需货物，按照招标采购程序组织公开招标，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、成交供应商投标响应文件正本和澄清表（函）、成交通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

序号	标的物名称	规格型号	数量	产地品牌	单价 (万元)	合计 (万元)	备注
1	项目名称（注册证名称：XXXX）						
说明							

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写） 元整（¥ ）。

（二）合同总价包括：该合同总价包括材料费、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、安装（含配套设施材料及人工等相关费用）、相关机构的检测费用、利润、相关税费及市场价格风险在内等一切费用，合同总价不变。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

(一) 货款支付方式：合同签订后甲方向乙方支付预付款，预付款支付金额为合同价款的 40%。完成合同范围全部内容，并经甲方验收合格，结算完成后支付至合同结算总价的 100%。

(二) 支付方式：银行转帐。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：

开户行：

账号：

四、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

甲方权利：组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

甲方义务：积极配合乙方开展安装、调试等工作。

(二) 乙方的权利和义务

乙方权利：按照合同约定要求甲方及时付款。

乙方义务：按照合同约定时间，按甲方指定地点提供货物，配合验收工作，并负责安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

五、交货条件：

(一) 交货地点：各学校。

(二) 交货期：合同签订后 15 日历天内完成交货。

六、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

(三) 因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

(一) 保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

(二) 保证所供产品技术指标先进、质量性能可靠、配置合理、进货渠道正规，全面满足招标文件要求，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

(三) 保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

(四) 保证所供产品具有良好的外观，适合各种安装场所的使用要求，确保达到最佳运行状态。

(五) 乙方所供产品因侵权而产生的一切后果由乙方负责，甲方保留索赔权。

(六) 双方拟定的其他条款。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

质量保证期：自甲方签发最终验收合格证书之日起____年，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。产品终身维修。

(一) 质保期内

1、凡正常使用中出现的故障，均由乙方负责提供免费检测维修、更换不合格的零部件直至整机（更换的零部件或整机应保证自更换之日起提供相同的质量保证期），若需返厂处理，乙方应承担相关费用。同时记录检修情况，并向甲方提供检修报告。

2、凡设备发生质量问题或出现其他故障，接到甲方通知后，服务响应时间不超过小时，____小时内派专业维修人员到达现场，____小时内排除故障。排除故障的期限最长不得超过两个工作日，否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

3、免费提供每周____小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和对策。

4、定期派专业维修人员到现场走访，给予检查维护。并向甲方提供巡检单（一式两份，由双方签字确认），内容包含但不限于巡检时间、巡检内容、巡检结果。

5、款项结清前，对所供产品进行一次全面检测、保养和维护。

(二) 质保期满后

乙方应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

(三) 人员培训

提供产品的现场/驻厂培训，使甲方操作、维护人员（约__人）掌握操作使用、维

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

维护保养及其他必备知识。甲方要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向甲方技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

（四）双方拟定的其他条款。

九、技术与服务

（一）技术资料：

- 1、产品/设备合格证；
- 2、产品/设备技术参数；
- 3、产品/设备使用维护说明书（中文）；
- 4、其它资料。

（二）服务承诺：

以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

（三）双方拟定的其他条款。

十、验收

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方。

（2）到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。

（3）货物初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量等进行检查。所有货物（产品）安装、调试完毕，正常使用 30 个日历日后，使用单位进行初验。

（4）货物终验：初验合格后，由学校向相关单位申请组织相关专家等进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物验收依据：

- （1）招标文件；
- （2）中标人投标文件；
- （3）采购合同及合同补充文件；
- （4）供货一览表；

(5) 质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受。

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(3) 如货物经乙方二次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

(4) 乙方不能完整交付货物及规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

十一、违约责任

(一) 合同中未约定的，按《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款___%的违约金。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

(三) 甲方无正当理由拒收货物的，需向乙方偿付本合同总价款___% 的违约金。甲方由于自身原因逾期付款的，则每日按逾期金额的___%向乙方偿付违约金。

(四) 乙方逾期交付产品的（包括返修、更换、补交等），应当自逾期之日起每日按逾期交付部分价款总额的___%向甲方支付违约金。若因乙方原因逾期交货超过___天的，甲方有权拒收并解除本合同，且乙方应向甲支付合同总价款___%的违约金。

(五) 如乙方所交的产品经甲方验收不符合合同约定或规定标准的，甲方有权拒收，乙方应当在甲方指定期限内更换，由此导致乙方逾期交货的，乙方还应承担逾期交货的违约责任。

(六) 本合同中各条款约定的违约金可自甲方未支付款项中直接扣除，违约金若不能弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

(七) 双方拟定的其他条款。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份、鉴证方执____份，均具有同等法律效力。本合同经甲、乙、鉴证方各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十四、其他事项

(一) 鉴证方作为采购代理机构对合同进行确认。

(二) 蓝田县财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(三) 招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

(四) 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后签订补充协议，作为合同补充，补充协议与原合同具有同等法律效力。补充协议与原合同约定不一致的，以补充协议为准。

(五) 合同一经签订，不得擅自变更、解除或终止合同。对确需变更、解除、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

(六) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(以下无正文)

甲方：西安市蓝田县教育和科学技术局

地址：陕西省西安市蓝田县北环路什字

法定代表人：

联系电话：

签订日期：2024 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人：

联系电话：

签订日期：2024 年 月 日

鉴证方：

地 址：

法定代表人：

代理人：

联系电话：

签订日期：2024 年 月 日

第五部分 附件--投标文件格式

(封面)

蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目 目

投标文件

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

供应商：_____

(盖公章)

二零二四年__月

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

目 录 (页码)

一、投标函

致：陕西中技招标有限公司

根据贵方项目名称、项目编号、包号招标文件规定，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表 （供应商名称、地址）提交包含下述内容的投标文件。

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表；
- (3) 按供应商须知要求提供的全部文件和招标文件要求的投标文件；
- (4) 供应商资格证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的投标报价为：_____
2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
3. 供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4. 投标自投标截止之日起有效期为 90 个日历天；

5. 我方承诺，若我方中标将按照招标文件的要求在领取中标通知书时向采购代理机构交纳足额的招标代理服务费。

6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标报价或收到的任何投标报价。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表姓名、职务_____

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

日期：____年__月__日

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

二、开标一览表

项目名称	蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目
项目编号	
包号	
供应商	
投标总报价 (人民币)	小写金额：_____ 元 大写金额：_____ 元
交货期及质保期是否 响应	
付款方式是否响应	

注：

- 1、投标总报价系指供应商完成招标文件规定的各项工作所产生的费用合价。
- 2、供应商在投标报价时报价唯一，且报价不超过采购预算及最高限价。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

三、分项报价表

供应商名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	货物名称	品牌	规格及型号	生产厂家	产地	单价	数量	单位	总价 (元)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
...	...								

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；
2. 本表合计金额应包含投标报价应包括设备费用（为货到采购人安装现场的价格）及设备安装、调试、验收、税费（关税）及维护保养、保修等全过程费用。
3. 供应商在投标报价时报价唯一，且报价不超过采购预算及最高限价。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

四、资格证明文件

一、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力（企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度或 2023 年度财务审计报告或开标前 6 个月内的银行资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式详见附件）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（同时提供投标截止时间前 6 个月内缴存的任意 1 个月的社保及税收缴纳证明；依法不需要缴纳的应提供相关证明文件）；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式详见附件）；

二、特定资格条件：

1. 法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人授权委托书加盖公章，并出示被授权代表的身份证复印件加盖公章；

2. 本项目不接受联合体响应文件。

注：资格证明文件须加盖供应商公章。

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

具有独立承担民事责任的能力（企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件）；

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 1、供应商为法人的，提供 2022 年度或 2023 年度经审计的财务报告或提供投标截止日期前六个月内的银行资信证明。
- 2、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供投标截止日期前六个月内的银行资信证明。
- 3、供应商提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需要提供上述财务状况报告。

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

西安市蓝田县教育和科学技术局：

____（供应商名称）于____年____月____日在中华人民共和国境内____（详细注册地址）____合法注册并经营，公司主营业务为____，营业（生产经营）面积为____，现有员工数量为____，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（____专业能力、数量____），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

履行合同所必需的设备清单				
序号	设备或材料名称	品牌及型号	数量	备注（自购/租赁）
1				
2				
3				
...				

供应商：____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：____

日期：____

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 1、供应商须依法缴纳社会保障资金，须提供截止开标日期前 6 个月内任意 1 个月的社会保障资金缴纳证明复印件并加盖供应商单位公章，自行编写无效。
- 2、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，须提供相关政策文件复印件以及供应商满足相关政策文件的证明文件。
- 3、供应商须依法缴纳税收，须提供截止开标日期前 6 个月内任意 1 个月的依法缴纳税收证明复印件并加盖供应商单位公章，自行编写无效。
- 4、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企业纳税有特别规定的，须提供相关政策性文件复印件和供应商满足政策文件规定的证明文件。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

西安市蓝田县教育和科学技术局：

我方作为项目名称_____（项目编号：_____包号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（或负责人）身份证复印件。

供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）项目编号为（项目编号）（包号）的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权有效期：自投标截止之日起 90 日历天；特此声明。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

供应商名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权代理人（被授权人）：_____（签字）

日期：_____年____月____日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

本项目不允许联合体投标

致：西安市蓝田县教育和科学技术局

我方作为项目名称_____（项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

我单位参与本项目并非联合体投标，本项目由本公司独立承担。
特此声明。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

五、供应商概况

企业简介、组织架构等，招标文件规定的其他证明文件

六、供应商参加政府采购活动承诺书

（供应商诚信承诺书）

致：西安市蓝田县教育和科学技术局

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是项目投标文件的组成部分。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

七、投标方案

(自行编制，包括本项目所需要说明的所有内容)

八、投标方案承诺书

西安市蓝田县教育和科学技术局：

我对参加此次“（项目名称）（项目编号）（包号）”所提供的服务做如下承诺：

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

九、拒绝商业贿赂承诺书

为防止政府采购领域商业贿赂行为的发生，进一步规范政府采购工作，维护政府采购当事人的合法权益，加强政府采购监管工作，推动政府采购领域的廉政建设。根据陕西省财政厅下发的《关于在政府采购活动中签订拒绝商业贿赂承诺书的通知》（陕财办采管[2006]21号）的要求，签订拒绝商业贿赂承诺书。

在此，我们郑重向社会承诺：

1. 认真学习并自觉遵守党纪政纪和政府采购法律法规，不断提高法律意识和法制观念；
2. 严格执行政府采购的各项规章制度、操作规程和办事程序，主动接受相关部门和社会群众对政府采购工作人员依法、有效、持续的监督；
3. 不接受可能影响采购公正的单位和个人的宴请、休闲和旅游活动及礼品馈赠、不利用工作之便谋取不正当利益；
4. 不与招标代理机构和供应商发生不正当的经济往来、采购活动期间不在非办公场所与供应商私自单独接触；
5. 文明办公，热情服务，不断提高办事效率和服务水平，自觉维护政府采购从业人员的良好形象。

本承诺是项目投标文件的组成部分。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

十、商务偏离表

供应商名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	商务条款	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离	说明
1	付款方式				
2	质保期				
3	交货期				
4	投标有效期				
...	...				

声明：投标供应商按照采购内容及所报价内容如实逐项填写，除本商务偏离表中所述的偏离项目外，其它所有商务均完全响应“招标文件”中的要求。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

十一、规格技术参数偏离表

供应商名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	货物名称	采购需求	投标响应	偏离	技术证明材料在投标文件中的对应页码

声明：如技术参数有偏离，投标供应商按照采购内容及所报价内容如实逐项填写“正偏离”、“负偏离”、“无”，并明确“技术证明材料在投标文件中的对应页码”。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

十三、项目业绩一览表

供应商名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	采购项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	签订日期	备注	业主名称、联系人 及电话
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注：

- 1、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。
- 2、供应商应提供合同复印件及对应发票复印件作为证明材料（合同复印件加盖公章装订在投标文件中）。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

十四、售后服务承诺书

西安市蓝田县教育和科学技术局：

我对参加此次“蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目”所提供的服务做如下承诺：

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

十五、其它资料

供应商认为对其中标有利的其它书面证明材料

(格式自定)

1

第六部分 评标方法

1. 本项目采用综合评分法，总分为 100 分，具体评分方法如下：

2. 综合评分法：即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。（本项目不保证最低价中标）具体评审因素和分值如下。

3. 本项目按合同包 1、合同包 2 顺序评审，合同包 1 排名第一的中标候选人不作为合同包 2 的中标候选人。

4. 评审分值（适用合同包 1、合同包 2）

评标内容	分值	评标原则与标准
投标 报价	30	<p>满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ <p>专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p>
主要技术 性能与参 数	28	<p>投标产品参数选型科学合理，技术先进，技术参数清晰明确，技术指标和性能完全满足招标文件要求，得 14 分；每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。未提供不得分。</p> <p>备注：以技术参数偏离表为准。</p> <p>（仅限合同包 1）提供星号产品（电磁单头单尾炒炉、电烤箱、六门冰箱/四门冰柜、热风循环消毒柜、双门蒸箱、饮水平台、油烟净化一体机）的证明材料（需提供第三方检测机构近三年（2021 年至今）的检测报告），证明资料技术指标和性能完全满足招标文件要求，每提供一个产品的资料得 2 分，满分 14 分。未提供不得分。</p> <p>（仅限合同包 2）提供星号产品（电磁单头单尾炒炉、电烤箱、冰箱（冰柜）、热风循环消毒柜、蒸箱、饮水平台、油烟净化一体机）的证明材料（需提供第三方检测机构近三年（2021 年至今）的检测报告），证明资料技术指标和性能完全满足招标文件要求，每提供一个产品的资料得 2 分，满分 14 分。未提供不得分。</p>
实施	20	一、评审内容

方案	<p>针对本项目提供具体可行的实施方案，包括但不限于①有完善的生产计划安排，备货、运输措施，包括但不限于物品运输、送达、配发、调换等方面；②拟投入本项目的人力调配方案，提供项目管理人员的相关证书及设备证明资料；③生产工艺方案；④针对本项目的培训方案，方案包含但不限于培训流程、培训内容、简单故障处理 3 个方面；⑤针对本项目的供货及安装方案，包括但不限于交货及安装、完善的运输配送计划等。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>上述第①-⑤项中完全满足评审内容及标准每项得 4 分；基本满足采购需求及标准每项得 3 分，部分满足采购需求及标准每项得 1 分；完全不满足得 0 分。未提供不得分。</p>
质量 保证	<p>一、评审内容</p> <p>针对本项目提供具体可行的产品质量保证方案，包括但不限于①投标产品或原材料供货渠道正规，保证为原厂正品并能出具相关证明材料。②产品质量保证方案及承诺；</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>上述第①-②项中完全满足评审内容及标准每项得 4 分；基本满足采购需求及标准每项得 3 分，部分满足采购需求及标准每项得 2 分；完全不满足得 0 分。未提供不得分。</p>

售后服务	6	<p>一、评审内容</p> <p>针对本项目提供具体可行的售后服务方案及承诺，包括但不限于</p> <p>①具有健全的售后服务机构、配备专职售后人员，承诺售后服务具体响应时限，故障排除时限等。详细的售后服务方案，包括但不限于：库房场地管理措施、临时补货或者产品残缺退还服务、应急措施等；</p> <p>②具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>上述第①项中完全满足评审内容及标准每项得 3 分；基本满足采购需求及标准每项得 3 分，部分满足采购需求及标准每项得 2 分；完全不满足得 0 分。第②项每提供一个证书得 1 分，满分 3 分。未提供不得分。</p>
节能环保	2	<p>提供水龙头（水嘴）节水认证证书，每提供一个证书得 1 分，满分 1 分。未提供不得分。</p> <p>提供电磁炉、饮水设备节能认证证书，每提供一个证书得 0.5 分，满分 1 分。未提供不得分。</p>
业绩	6	<p>供应商自 2021 年 1 月 1 日至今承接的同类业绩证明材料，每提供 1 个得 1 分，共 6 分。未提供不得分。（提供合同复印件及合同期内开具发票的复印件加盖投标人公章。资料不全或未按照上述要求提供的不得分）</p>

4. 评审程序

评标委员会成员应依据招标文件中的标准、办法对所有有效投标文件进行评审。

5. 串标行为认定：

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的投标文件相互混装；

6. 汇总得分：

评标委员会成员独立评分，如出现单项缺漏按零分计；按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人。若出现综合得分相同时，比较技术方案得分，此技术方案得分高者排在前；若技术方案得分仍相同，比较价格得分，此分项得分高者排序在前。

评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”。评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。

7. 需要落实的政府采购政策

7.1 投标企业政府采购政策

7.1.1 中小企业落实政府采购政策

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企

业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（见附件），符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。否则不得享受相关政策。

供应商出具《中小型企业声明函》，并对声明的真实性负责。否则，按照有关规定予以处理。

7.1.2 监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明和《监狱和戒毒企业声明函》。符合本办法规定的给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.1.3 残疾人福利性单位应符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—财库〔2017〕141 号，并提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。符合本办法规定的给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《中小型企业声明函》、《监狱和戒毒企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.1.4 投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

7.2 投标产品政府采购政策

7.2.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）的规定，以财库〔2019〕9 号为准。

7.2.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）的规定，以财库〔2019〕9 号为准。

7.2.3 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

政府优先采购或强制采购。

7.2.4 节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

7.2.5 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

7.2.6 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。

第七部分 采购内容及要求

合同包 1（蓝田县芸阁小学、蓝田县华胥小学厨房设备采购项目）

序号	设备名称	尺寸	单位 (台、件、套)	数量	规格参数	备注
1	天然气单头大锅灶	≥1250*1350*800	台	3	炉面板采用 304≥1.5mm 厚磨砂贴塑不锈钢板,侧板/前质厚度 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板;炉体骨架采用 Q235-A50 国标角钢焊接,并涂防锈漆四度;炉脚采用 Φ2" 不锈钢管,内含钢柱,可调炉脚;国标炉灶专用气阀;炉面底部为 3mm 厚的碳钢衬板并采用硅酸铝板做隔热处理。炉心采用 Φ4" 内向式环保预混炉心,一氧化碳(废气)排放<0.01%;噪音<70dB(A) 额定压力:2000Pa;配 250W 低噪音中压鼓风机。炉膛采用耐高温处理的一体化炉膛并配电子打火及熄火安全装置功能。	蓝田县芸阁小学
2	★电磁单头单尾炒炉	≥1250*1350*800	台	2	1. 采用框架式承重结构,整机全 304 不锈钢,炉面板厚度≥1.3mm;其他板材厚度≥1.0mm;配备豪华 304 不锈钢摇摆水龙头,三点固定设计,坚固耐用,安全防漏。 2. 磁电引擎,数字驱动,机芯稳定性高,机芯采用全密闭铝合金机壳、上下分层的喇叭形隧道散热风道设计,杜绝油、水进入机箱内部侵蚀电路,同时保证散热快。 3. 智能显示屏可实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量,具有中文故障显示功能,防水等级≥IPX8,安全可靠;且显示屏在交变湿热环境下正常工作。 4. 具备云端监控系统,可实时监控电磁灶线盘、IGBT、锅底、IC 的温度,可通过云端远程监控设备运转情况。控制系统的软件功能性、信息安全性、可靠性、易用性经过验证符合要求。 5. 全封闭机芯,电子器件与风道完全隔离,工作时噪音小声压级和声功率均小于 70dB。 6. 火力开关采用合金钢材质,人机工程学设计,硅胶防滑垫,9 档火力控制,档位清晰手感好,连续测试 10 万次无故障,全密闭防水设计,有效防水、蒸汽、油烟,达到 IPX6 防水等级。 7. 线圈盘、火力显示面板和电磁灶电路控制板耐热耐燃,符合 GB 4706.1-2005 要求且对无人照管工作的器具支撑正常工作期间载流超过 0.2A 连接件的绝缘部	蓝田县芸阁小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

					件及距这些连接件 3mm 范围内的绝缘材料，符合 GB/T5169.12 要求，其燃烧指数 (GWFI) 至少为 850℃。	
3	★天然气单头单尾炒炉	≥1100*1200*800	台	1	炉面板采用 304≥1.5 mm 厚磨砂贴塑不锈钢板，侧板/前质厚度≥1.2 mm 磨砂贴塑不锈钢板；炉体骨架采用 Q235-A50 国标角钢焊接，并涂防锈漆四度；炉脚采用 φ2" 不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚；国标炉灶专用气阀；炉面底部为≥3mm 厚的碳钢衬板并采用硅酸铝板做隔热处理。炉心采用 Φ4" 内向式环保预混炉心，一氧化碳（废气）排放<0.01%；噪音<70dB (A) 额定压力：2000Pa；配 250W 低噪音中压鼓风机。炉膛采用耐高温处理的一体化炉膛并配电子打火及熄火安全装置功能。	蓝田县芸阁小学
4	炉拼台	≥300*1350*800	台	4	304，台面≥1.5mm，台面用 20*40*1.0 不锈钢折槽加固；立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢圆管，台面上翻 10mm 边配不锈钢可调节子弹脚	蓝田县芸阁小学
5	炉拼台	≥300*1200*800	台	2	304，台面≥1.5mm，台面用 20*40*1.0 不锈钢折槽加固；立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢圆管，台面上翻 10mm 边配不锈钢可调节子弹脚	蓝田县芸阁小学
6	炉拼台	≥300*1300*800	台	2	304，台面≥1.5mm，台面用 20*40*1.0 不锈钢折槽加固；立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢圆管，台面上翻 10mm 边配不锈钢可调节子弹脚	蓝田县华胥小学
7	双通工作柜	≥1800*760*800	台	1	不锈钢板为 304 发纹板，台面≥1.5mm 厚不锈钢板；层板为≥1.5mm 厚不锈钢板，加强筋用≥1.5mm 厚不锈钢板。门面板≥1.2mm 厚不锈钢板，门内胆≥1.0mm 厚不锈钢板，不锈钢吊轨，吊装式推拉门。	蓝田县华胥小学
8	双通工作柜	≥1800*800*800	台	3	不锈钢板为 304 发纹板，台面≥1.5mm 厚不锈钢板；层板为≥1.5mm 厚不锈钢板，加强筋用≥1.5mm 厚不锈钢板。门面板≥1.2mm 厚不锈钢板，门内胆≥1.0mm 厚不锈钢板，不锈钢吊轨，吊装式推拉门。	蓝田县芸阁小学
9	★油烟净化一体机	≥8300*1500*1000	平方	39.64	1、材质：材质：采用优质 304 不锈钢，国标 1.5mm；2、电源：风机 380V/2000W；3、噪音：≤65dB (A)；4、风量：单台 6000 立方米/小时，风口余压≥100Pa；5、净化原理：采用冷凝盘+多层针形旋动滤网+电子静电原理+UV-C 紫外线灯；6、液晶屏幕控制：可实时显示设备工作情况；7、手动、自动、应急模式，3 种模式可根据实际情况自由切换；8、智能化检测：设备自带故障检测功能，显示相应故障代码；油烟去除效率≥98%	蓝田县华胥小学 14.34 平方，蓝田县芸阁小学 25.3 平方
10	保鲜工作台	≥1800*760*800	台	4	1、机身内外 304 不锈钢，压缩机采用品牌压缩机，回归铰链门。2、全封闭制冷系统。3、箱体采用不锈钢整体发泡成型。4、采用品牌微电脑温度控制器。5、盘管采用全铜无缝管。6、制冷方式：风冷，温度：-5/+10℃。功率：0.4KW/220V。	蓝田县华胥小学 2 台，蓝田县芸阁小学 2 台
11	单通工作柜	≥1800*800*800	台	2	不锈钢板为 304 发纹板，台面≥1.5mm 厚不锈钢板；层板≥1.5mm 厚不锈钢板，加强筋用≥1.5mm 厚不锈钢板。门面板≥1.2mm 厚不锈钢板，门内胆≥1.0mm 厚不锈钢板，不锈钢吊轨，吊装式推拉门。	蓝田县芸阁小学
12	双星中拼盆	≥1560*650*800	台	1	不锈钢板为 304 发纹板，台面≥1.5mm 厚不锈钢板；水斗为≥1.2mm 厚不锈钢板，	蓝田县芸阁小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

					加强筋用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板。	
13	座台式双层架	$\geq 1800 \times 300 \times 600$	台	2	不锈钢板为 304 发纹板, $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板, 加强筋用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板。	蓝田县芸阁小学
14	电饼铛	$\geq 650 \times 800 \times 850$	台	5	电器采用智能化程序控制, 设有蜂鸣报警装置; 锅采用铁锅; 上下铛双面加温, 自动控温, 并可上下铛面单独加热, 单独调控, 多用节能; 电压: 380V 功率: 5KW	蓝田县华胥小学 3 台, 蓝田县芸阁小学 2 台
15	★双门蒸箱	二十四盘	台	5	1. 不锈钢全发泡保温隔热外壳, 箱体绝热性能良好, 保温时间长; 2. 内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢, 全自动进水装置 S304 锈钢浮球, 黄铜水阀。3. 耐高温硅胶密封条, 绝热性能良好, 密封性强, 保温时间长; 4. 浮球控制自动进水装置, 水满自停, 缺水自动补水, 使用更安全; 5. 加厚不锈钢, 耐腐蚀, 发热快, 加热速度均匀; 6. 精工防烫把手, 保证使用安全; 7. 后置安全泄压阀, 防止烫伤的同时, 保证使用安全; 8. 底部橡胶脚轮设计, 移动方便, 承重力强; 功率: 380V/12KW*2.	蓝田县华胥小学 3 台, 蓝田县芸阁小学 2 台
16	双层工作台	$\geq 1800 \times 700 \times 800$	台	1	1、面板采用 304 不小于 1.5mm 厚磨砂贴塑不锈钢板, 底板/加强筋采用不小于 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板; 2、腿采用不小于 1.2mm 厚不锈钢方管, 配可调不锈钢子弹脚。	蓝田县芸阁小学
17	双层工作台	$\geq 1500 \times 700 \times 800$	台	2	1、面板采用 304 不小于 1.5mm 厚磨砂贴塑不锈钢板, 底板/加强筋采用不小于 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板; 2、腿采用不小于 1.2mm 厚不锈钢方管, 配可调不锈钢子弹脚。	蓝田县华胥小学 1 台, 蓝田县芸阁小学 1 台
18	双层工作台	$\geq 700 \times 700 \times 800$	台	1	1、面板采用 304 不小于 1.5mm 厚磨砂贴塑不锈钢板, 底板/加强筋采用不小于 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板; 2、腿采用不小于 1.2mm 厚不锈钢方管, 配可调不锈钢子弹脚。	蓝田县芸阁小学
19	单星盆台	$\geq 650 \times 700 \times 800$	台	3	不锈钢板为 304 发纹板, 台面 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板; 水斗为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 加强筋用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板。配优质品牌水龙头及上下水配件。	蓝田县芸阁小学
20	单星盆台	$\geq 700 \times 760 \times 800$	台	3	不锈钢板为 304 发纹板, 台面 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板; 水斗为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 加强筋用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板。	蓝田县华胥小学
21	单星盆台	$\geq 1000 \times 760 \times 800$	台	1	不锈钢板为 304 发纹板, 台面 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板; 水斗为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 加强筋用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板。	蓝田县华胥小学
22	单星盆台	$\geq 700 \times 700 \times 800$	台	3	不锈钢板为 304 发纹板, 台面 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板; 水斗为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 加强筋用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板。配优质品牌水龙头及上下水配件。	蓝田县芸阁小学
23	木案工作台	$\geq 1800 \times 800 \times 800$	台	3	案板为实木(梨木或相近密度)厚度 $\geq 80\text{mm}$; 脚腿采用 50X50X1.2mm 厚不锈钢管; 下部拉撑采用 38X38 不锈钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 三方加 120mm 高围板; 连可调节不锈钢子弹脚; 台脚安装 4 个橡胶防滑垫。	蓝田县华胥小学 2 台, 蓝田县芸阁小学 1 台
24	面粉车	$\geq 650 \times 650 \times 700$	台	2	$\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板 304 发纹板, 装配 4" 尼龙耐磨脚轮 4 个, 其中 2 个后车轮是	蓝田县芸阁小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

					刹车功能。	
25	和面机	≥50 公斤	台	2	功率：1.5kw；电压：380v；少量(10kg 面粉)也可以搅拌。	蓝田县华胥小学 1 台， 蓝田县芸阁小学 1 台
26	压面机	≥550*900*1310	台	2	1. 机身采用 304 ≥1.5mm 厚覆膜拉丝不锈钢板制作，美观耐用易清洗；2. 机身框架采用国标角钢，并作防锈处理，使用寿命更长久；3. 两侧调节手柄，可根据需要调节面条厚度；4. 进面斗、托面盘均采用 304 不锈钢板制作，承重力强，干净卫生；5. 加粗全钢面辊，压面均匀；6. 高温淬火压面刀 3 把（细、中、宽）；7. 压面厚度：2~32mm；压面宽度：320mm；8. 生产能力：125kg/h；9. 输入电源：220V~50HZ ， 额定功率：2200W	蓝田县华胥小学 1 台， 蓝田县芸阁小学 1 台
27	不锈钢发酵箱	≥490*750*1860	台	2	采用 304 不锈钢优质钢板制造≥1.5mm；	蓝田县华胥小学 1 台， 蓝田县芸阁小学 1 台
28	单门留样柜	≥535*555*1766	台	2	1. 电压：220V 2. 高精度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，0℃~38℃环境温度状况下仍能够保持箱内温度均匀稳定，控温精度高； 3. 产品每度可调可控，保证食品留样保存安全性； 4. 无噪音设计； 5. 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定； 6. 可透视玻璃门；	蓝田县华胥小学 1 台， 蓝田县芸阁小学 1 台
29	工作台	≥600*700*800	台	1	不锈钢板为 304 发纹板，台面≥1.5mm 厚不锈钢板；内衬≥16mm 防震木板，下一层板为≥1.2mm 厚不锈钢板，脚通 φ38X1.5mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个，加强筋用≥1.5 mm 厚不锈钢板。	蓝田县芸阁小学
30	五格保温售饭台	≥1800*700*800	台	1	1. 面板采用 304 不锈钢砂纹板≥1.5mm 厚制作；2. 汤池采用 1.2mm 厚制作；3. 不锈钢加热管，防干烧设计；数显式温控旋钮，温控精确；4. 下层柜体采用 1.2mm 不锈钢；5. 立管支腿采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管；6 连接处采用氩弧焊满焊工艺，支脚为不锈钢可调重力脚。	蓝田县芸阁小学
31	残食台	≥700*700*800	台	1	不锈钢板为 304 发纹板，台面≥1.2mm 厚	蓝田县芸阁小学
32	三星盆台	≥1800*700*800	台	1	1. 板材均选用 304 磨砂贴塑不锈钢板；2. 台面厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.2mm； 3. 台面用不锈钢加强筋；4. 横通采用 25*25x1.2mm 不锈钢管；5. 立柱采用 38*38x1.2mm 不锈钢管配可调子弹脚。6. 配优质品牌水龙头及上下水配件。	蓝田县芸阁小学
33	★热风循环消毒柜	≥1285*640*1980	台	5	板材：整机选用不锈钢 304 发纹板；推拉不锈钢餐具框；选用 304 不锈钢特制；电机：选用名牌铜芯电机；控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置；温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，150 度高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：5kw/220V。	蓝田县华胥小学 2 台， 蓝田县芸阁小学 3 台

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

34	多功能切菜机	≥1230*580*1280	台	2	1. 功能：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。成品形状：片、丝、丁。2. 叶菜部切长度：1—60mm(可调)，3. 产量：300—600kg/h，4. 电源：220V/380V，5. 功率：1.5KW，6 输送带宽度：≥140MM	蓝田县华胥小学 1 台， 蓝田县芸阁小学 1 台
35	去皮清洗机	≥1300*720*1050	台	2	机身采用 304 不锈钢；自动喷淋清洗；自动旋转出料；采用食品级皮带和食品级毛刷输送和清洗；电压：380V/0.75KW	蓝田县华胥小学 1 台， 蓝田县芸阁小学 1 台
36	刀具消毒柜	≥410*170*620	台	2	电压：220V 50Hz 功率：15W，有锁 可放 10 把刀具，内置消毒杀菌紫外线（UV）灯，设有开门保险及 120 分钟时间掣	蓝田县芸阁小学
37	单星盆带宰杀台	≥1200*700*800	台	1	不锈钢板为 304 发纹板，台面≥1.5mm 厚不锈钢板；水斗为≥1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用≥1.5mm 厚不锈钢板。	蓝田县芸阁小学
38	米面架	≥1200*500*300	台	8	1、面板采用 304≥1.5mm 不锈钢板，支架脚管采用 φ 38mmx1.2mm 304≥1.2mm 不锈钢管，管顶部须封口，焊接均为满焊打磨，配可调锌合金不锈钢子弹脚，2、层板/加强筋采用-304-2B-1.2 mm 磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。	蓝田县芸阁小学
39	四层平板货架	≥960*500*1800	台	1	1、面板采用 304≥1.5mm 不锈钢板，支架脚管采用 φ 38mmx1.2mm 304≥1.2mm 不锈钢管，管顶部须封口，焊接均为满焊打磨，配可调锌合金不锈钢子弹脚；2、层板/加强筋采用 304≥1.2 mm 磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。	蓝田县华胥小学
40	四层平板货架	≥1200*500*1800	台	14	1、面板采用 304≥1.5mm 不锈钢板，支架脚管采用 φ 38mmx1.2mm 304≥1.2mm 不锈钢管，管顶部须封口，焊接均为满焊打磨，配可调锌合金不锈钢子弹脚；2、层板/加强筋采用 304≥1.2 mm 磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。	蓝田县华胥小学 8 台， 蓝田县芸阁小学 6 台
41	六门更衣柜	≥900*420*1800	台	9	加厚级别冷轧钢板≥1.0 mm；静电粉末喷塑；承重力强；拆装挂衣杆；防撬钢制实心锁；通风孔	蓝田县华胥小学 3 台， 蓝田县芸阁小学 6 台
42	不锈钢感应洗手池	≥1500*600*800	台	1	1. 水池面板采用，≥1.5mm 磨砂贴塑 304 不锈钢板；2. 盆池选用 ≥ 1.2mm 厚 304 不锈钢板制作；3. 前面板及柜体采用 ≥ 1.2mm 磨砂贴塑 304 不锈钢板；4. 通脚为 38*38*1.2mm 304 不锈钢方管；5. 支脚采用优质不锈钢可调子弹脚；	蓝田县芸阁小学
43	感应龙头	双温	个	4	高强度重力一体压铸，红外线应用技术。	蓝田县芸阁小学 3 个 蓝田县华胥小学 1 台
44	不锈钢电磁煮面锅	≥700*700*800	台	1	材质：不锈钢外壳，面板材质：微晶面板；档位：触控式；电压：220V-50Hz；热效≥93%；国家 IP44 防护等级安全保护，具有过流、过载、短路保护功能 半桥搭载方案。	蓝田县芸阁小学
45	电磁炒炉	≥700*700*800	台	1	材质：不锈钢外壳，面板材质：微晶面板；档位：触控式；电压：220V-50Hz；热效≥93%；国家 IP44 防护等级安全保护，具有过流、过载、短路保护功能半桥搭载方案。	蓝田县芸阁小学
46	不锈钢电磁扒炉	≥700*700*800	台	1	材质：不锈钢外壳，面板材质：微晶面板；档位：触控式；电压：220V-50Hz；热效≥93%；国家 IP44 防护等级安全保护，具有过流、过载、短路保护功能半	蓝田县芸阁小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

					桥搭载方案。	
47	不锈钢水池	定做	台	1	1. 水池面板采用, ≥1.5mm 磨砂贴塑 304 不锈钢板; 2. 盆池选用 ≥ 1.2mm 厚 304 不锈钢板制作; 3. 前面板及柜体采用 ≥ 1.2mm 磨砂贴塑 304 不锈钢板; 4. 通脚为 38*38*1.2mm 304 不锈钢方管; 5. 支脚采用优质不锈钢可调子弹脚;	蓝田县芸阁小学
48	不锈钢操作台	定做	台	1	台面采用 ≥1.5mm 304 不锈钢板, 柜体采用 ≥1.2mm 304 不锈钢板, 门采用 1.2MM 不锈钢板, 柜脚采用 50 mm x50mmx1.2 mm 厚 304 不锈钢可调重力活动脚; 趟门吊架及导轨为前后滑轮, 铝制趟门轨; 承受载荷 100-150Kg;	蓝田县芸阁小学
49	不锈钢餐桌	四人位	套	30	台面采用优质不锈钢, 1.2 厚, 支架采用优质钢材 2.0 厚, 电粉末喷塑。	蓝田县芸阁小学
50	实木餐桌	十二位	套	1	实木餐桌, 采用黑胡桃木	蓝田县芸阁小学
51	实木餐椅	实木	个	12	实木餐椅, 采用黑胡桃木。	蓝田县芸阁小学
52	双门配餐消毒柜	双门	台	1	板材: 整机选用不锈钢 304 发纹板; 推拉不锈钢餐具框: 选用 304 不锈钢特制; 控制系统: 采用微电脑智能化控制系统, 且设有蜂鸣器报警装置; 温度: 采用高效远红外线加热, 自动热风循环系统, 120 度高温消毒无死角。功能: 集消毒、烘干、保温储存为一体; 功率: 2.2kw/220V。	蓝田县芸阁小学
53	套盘	15 位 8 件套看盘十 30 个组合盘	套	1	优质骨瓷	蓝田县芸阁小学
54	304 不锈钢餐盘	5 格	个	1900	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 1000 个, 蓝田县芸阁小学 900 个
55	304 不锈钢碗	160 型	个	1900	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 1000 个, 蓝田县芸阁小学 900 个
56	筷子	标准	双	2100	食品级材质	蓝田县华胥小学 1100 个, 蓝田县芸阁小学 1000 个
57	304 不锈钢勺子	标准	个	1900	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 1000 个, 蓝田县芸阁小学 900 个
58	304 不锈钢盆	60 型	个	10	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 5 个, 蓝田县芸阁小学 5 个
59	304 不锈钢盆	50 型	个	20	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 10 个, 蓝田县芸阁小学 10 个

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

60	304 不锈钢盆	40 型	个	40	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 20 个，蓝田县芸阁小学 20 个
61	304 不锈钢桶	60 型	个	10	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 5 个，蓝田县芸阁小学 5 个
62	304 不锈钢桶	50 型	个	20	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 10 个，蓝田县芸阁小学 10 个
63	304 不锈钢桶	40 型	个	10	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 5 个，蓝田县芸阁小学 5 个
64	食品级菜筐 (中号)	白色	个	40		蓝田县华胥小学 20 个，蓝田县芸阁小学 20 个
65	食品级菜筐 (中号)	绿色	个	80		蓝田县华胥小学 40 个，蓝田县芸阁小学 40 个
66	50 型食品级 菜墩	白色	个	10		蓝田县华胥小学 5 个，蓝田县芸阁小学 5 个
67	50 型食品级 菜墩	绿色	个	10		蓝田县华胥小学 5 个，蓝田县芸阁小学 5 个
68	50 型食品级 菜墩	红色	个	10		蓝田县华胥小学 5 个，蓝田县芸阁小学 5 个
69	菜刀	中号	个	10		蓝田县华胥小学 5 个，蓝田县芸阁小学 5 个
70	砍刀	中号	个	4		蓝田县华胥小学 2 个，蓝田县芸阁小学 2 个
71	不锈钢广勺		个	20	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 10 个，蓝田县芸阁小学 10 个
72	不锈钢打菜 勺		个	40	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 20 个，蓝田县芸阁小学 20 个
73	不锈钢打水 勺		个	10	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 5 个，蓝田县芸阁小学 5 个

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

74	不锈钢油沥		个	10	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 5 个， 蓝田县芸阁小学 5 个
75	不锈钢油盆		个	10	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 5 个， 蓝田县芸阁小学 5 个
76	不锈钢罩沥		个	10	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 5 个， 蓝田县芸阁小学 5 个
77	不锈钢大铲		个	10	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 5 个， 蓝田县芸阁小学 5 个
78	不锈钢调料罐	带盖	个	200	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 100 个， 蓝田县芸阁小学 100 个
79	不锈钢调料车	≥850*550*800	个	4	不锈钢板为 304 发纹板，一层板为≥1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用≥1.5 mm 厚不锈钢板。带轮子	蓝田县华胥小学 2 个， 蓝田县芸阁小学 2 个
80	304 不锈钢盘子	≥600*400*50	个	200	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 100 个， 蓝田县芸阁小学 100 个
81	不锈钢送餐车	定做	个	36	不锈钢板为 304 发纹板，一层板为≥1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用≥1.5 mm 厚不锈钢板。带轮子	蓝田县华胥小学 18 个， 蓝田县芸阁小学 18 个
82	食品级保温箱		个	72	食品级材料	蓝田县华胥小学 36 个， 蓝田县芸阁小学 36 个
83	304 不锈钢份数盆		个	200	304 食品级不锈钢	蓝田县华胥小学 120 个， 蓝田县芸阁小学 80 个
84	排烟管道		平方	550	≥1.2mm 不锈钢板，按现场制作	蓝田县华胥小学 260 平方， 蓝田县芸阁小学 290 平方
85	风柜（净化器支架）	槽钢	套	2	镀锌 100 槽钢	蓝田县芸阁小学
86	减震器	200 型	个	8	200 公斤	蓝田县芸阁小学
87	水冷新风机	≥30000 风量	台	2	风量：30000m ³ /h，风压：260pa，电机功率：380V3.0KW，噪音：79，耗水量：35L/h。	蓝田县华胥小学 1 台， 蓝田县芸阁小学 1 台
88	水冷新风机	≥20000 风量	台	1	风量：20000m ³ /h，风压：180pa，电机功率：380V1.5KW，噪音：75，耗水量：	蓝田县芸阁小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

					22L/h。	
89	水冷新风管道	不锈钢 1.2 厚	平方	350	1.2mm 不锈钢板，按现场制作	蓝田县芸阁小学 130 平方 蓝田县华胥小学 220 平方
90	★双门（上下门）高身冷冻冰箱	≥630*815*1945	台	1	1、机身内外 304 不锈钢，压缩机采用品牌压缩机，高效优质品牌压缩机，品牌膨胀阀及温度表，回归铰链门。2、全封闭制冷系统。3、箱体采用不锈钢整体发泡成型。4、采用品牌微电脑温度控制器。5、盘管采用全铜无缝管。6、制冷方式：风冷，温度：-18℃。功率：0.4KW/220V。	蓝田县华胥小学
91	★四门高身冷冻冰箱	≥1220*760*1950	台	4	1、机身内外 304 不锈钢，压缩机采用品牌压缩机，高效优质品牌压缩机，品牌膨胀阀及温度表，回归铰链门。2、全封闭制冷系统。3、箱体采用不锈钢整体发泡成型。4、采用品牌微电脑温度控制器。5、盘管采用全铜无缝管。6、制冷方式：风冷，温度：-18℃。功率：0.8KW/220V。	蓝田县华胥小学 2 台， 蓝田县芸阁小学 2 台
92	电磁单头大锅灶	≥1200*1300*800	台	3	1. 采用框架式承重结构，整机全 304 不锈钢，炉面板厚度≥1.3mm；其他板材厚度≥1.0mm；配备豪华 304 不锈钢摇摆水龙头，三点固定设计，坚固耐用，安全防漏。 2. 磁电引擎，数字驱动，机芯稳定性高，机芯采用全密闭铝合金机壳、上下分层的喇叭形隧道散热风道设计，杜绝油、水进入机箱内部侵蚀电路，同时保证散热快。 3. 智能显示屏可实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能，防水等级≥IPX8，安全可靠；且显示屏在交变湿热环境下正常工作。 4. 具备云端监控系统，可实时监控电磁灶线盘、IGBT、锅底、IC 的温度，可通过云端远程监控设备运转情况。控制系统的软件功能性、信息安全性、可靠性、易用性经过验证符合要求。 5. 全封闭机芯，电子器件与风道完全隔离，工作时噪音小声压级和声功率均小于 70dB。 6. 火力开关采用合金钢材质，人机工程学设计，硅胶防滑垫，9 档火力控制，档位清晰手感好，连续测试 10 万次无故障，全密闭防水设计，有效防水、蒸汽、油烟，达到 IPX6 防水等级。 7. 线圈盘、火力显示面板和电磁灶电路板耐热耐燃，符合 GB 4706.1-2005 要求且对无人照管工作的器具支撑正常工作期间载流超过 0.2A 连接件的绝缘部件及距这些连接件 3mm 范围内的绝缘材料，符合 GB/T5169.12 要求，其燃烧指数 (GWFI) 至少为 850℃。	蓝田县华胥小学
93	单星水池带宰杀台	≥1400*760*800	台	1	不锈钢板为 304 发纹板，台面 1.5mm 厚不锈钢板；水斗为 1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用 1.5mm 厚不锈钢板。	蓝田县华胥小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

94	台式混水厨房龙头	双水	个	5	双温冷热水，台式单孔；开孔尺寸：35 mm；配备摇动水嘴；铸铜阀体，陶瓷阀芯，外壳镀铬。	蓝田县华胥小学
95	双层活动挂架	≥2100*300*600	个	1	不锈钢板为 304 发纹板，台面 1.5mm 厚不锈钢板；水斗为 1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用 1.5mm 厚不锈钢板。	蓝田县华胥小学
96	洗手星盆	≥ 500*450*250/550	台	1	1. 面板采用 304≥1.5 mm 磨砂贴塑不锈钢板，加强筋采用 304≥1.2 mm 磨砂贴塑不锈钢板；2、星盆采用 304 ≥1.5 mm 磨砂贴塑不锈钢板，排水附件均为不锈钢；3、感应水龙头要求感应灵敏度高，节水。	蓝田县华胥小学
97	单星盆污碟台	≥1800*750*850	台	1	不锈钢板为 304 发纹板，台面≥1.5mm 厚不锈钢板；水斗为≥1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用 1.5mm 厚不锈钢板。	蓝田县华胥小学
98	高压花洒	双水	个	1	1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理，2 优质陶瓷阀芯、一字手柄 3 横向固定杆长度≥300mm,工作高度 1210, 4 打孔尺寸≥25mm, 标准 1/2' 外螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷 阀，耐热手柄	蓝田县华胥小学
99	收碗车	≥850*550*800	台	2	不锈钢板为 304 发纹板，层板为≥1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用≥1.5 mm 厚不锈钢板。带轮子	蓝田县华胥小学
100	四门储物柜	≥1200*500*1800	台	1	不锈钢板为 304 板，≥1.5mm 厚不锈钢板；门面板为≥1.2mm 厚，配不锈钢子弹脚 4 个，不锈钢吊轨，吊装式推拉门。承受载荷 100-150Kg；	蓝田县华胥小学
101	★长龙式洗碗机	≥5000*900*1900	台	1	环绕喷淋设计，水幕分布均匀，实现 40%的能耗节约；机械式按钮设计，操作简单、准确；光电感应检测传送带上的餐具，当餐具进入机器时，设备自动启动，自动节能；内置喷淋泵，克服水压波动，带来稳定的喷淋效果；双速可选洗涤速度，根据餐具情况设定洗涤程序；出口端防堵塞开关，防止餐具因未及时卸载而造成破损；双层结构门，门有双重保护；内置弹簧及门挂钩，保障操作者安全；独特防堵塞内凹喷嘴设计，扇形水流保证了洗涤效果；电热管防干烧系统保障机器安全使用；大容量过滤网篮；单点排水设计，各清洗缸底部排水口链接，简化排水系统；≥5100 件/小时；每小时最大耗水量：360L；加热方式：电加热。	蓝田县华胥小学
102	集气排烟罩一体机	≥5000*1200*1000	平方	6	1、面板/侧板采用 304-1.5 mm 磨砂贴塑不锈钢板；2、隔油网采用 304-0.8 mm 磨砂贴塑不锈钢板；3、烟罩整体对角线误差+5 mm；4、配防爆灯；5、配不锈钢集油盒。电压：380V 功率：2500V*2	蓝田县华胥小学
103	洁碟台	≥ 1000*750*880/150	台	1	体采用 304 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作；并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。	蓝田县华胥小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

104	挂墙式刀具消毒柜	≥565*160*657	台	1	1. 板材：均采用无磁不锈钢板制作。2. 碗篮：均采用无磁高铬含镍加粗点解丝，解决因生锈问题造成的餐具污染。3. 线路：线材及插头。4. 门体：均采用无磁不锈钢板或加厚一次成型铝型材制作。5. 烘干方式：光波管、红外线石英管、不锈钢加热器或加热风机加热烘干，烘干后 器具干爽、明净、无破损。6. 消毒方式：臭氧发生器或高温加热器消毒效率高，灭菌力强，能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有害病菌。7. 控制方式：稳定可靠的机械式定时器或微电脑进行时间或温度调节，操作简单方便。8. 部分产品特设门控开关，有效防止臭氧泄露。9. 餐具要求：可耐高温 80℃以上的餐具，如耐高温塑料器皿、耐高温奶瓶、耐高温 木制品、不锈钢制品、玻璃制品等食具。	蓝田县华胥小学
105	洗地龙头	≥15 米	台	1	≥15m 适用于墙壁、天花板或台面下安装开放式洗地龙头；采用黑色环氧涂层钢卷盘；喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管≥14.5 米；流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标，松开把手自动关闭，内含缩径接头；可调节式制动块；卷盘带有多个孔位可随意调整卷盘方向。	蓝田县华胥小学
106	四格保温售饭台	≥1500*700*800	台	2	1. 面板采用 304 不锈钢砂纹板≥1.5mm 厚制作；2. 汤池采用 1.2mm 厚制作；3. 不锈钢加热管，防干烧设计；数显式温控旋钮，温控精确；4. 下层柜体采用 1.2mm 不锈钢；5. 立管支腿采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管；6 连接处采用氩弧焊满焊工艺，支脚为不锈钢可调重力脚。	蓝田县华胥小学
107	双星盆台带柜	≥1200*600*800	台	1	不锈钢板为 304 发纹板，台面≥1.5mm 厚不锈钢板；水斗为≥1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用≥1.5mm 厚不锈钢板。	蓝田县华胥小学
108	保温箱存放架	≥2300*600*1600	台	1	1、面板采用 304≥1.5mm 不锈钢板，支架脚管采用 φ38mm×1.2mm，304≥1.2mm 不锈钢管，管顶部须封口，焊接均为满焊打磨，配可调锌合金不锈钢子弹脚，2、层板/加强筋采用 304，≥1.2 mm 磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。	蓝田县华胥小学
109	四人餐桌椅	≥1200*1600*750	套	10	不锈钢面 1.2 厚	蓝田县华胥小学
110	防火阀	1000*800	个	2	不锈钢 2.0 厚制作	蓝田县华胥小学
111	变频控制器	5.5 型	套	1		蓝田县华胥小学
112	厨房不锈钢隔断		平方	96	304 不锈钢	蓝田县华胥小学
113	厨房不锈钢门		套	4	304 不锈钢	蓝田县华胥小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

合同包 2（蓝田县前卫镇第二幼儿园等 12 所学校厨房设备采购项目）

序号	设备名称	外形尺寸	数量	单位 (台、个、套)	规格参数	配备学校
1	电磁单头大锅灶	\geq 1100*1200*800+400	3	台	1、规格 Φ 900mm；2、功率/电压：25KW/380V；3、材质：整机采用优质 304 不锈钢板，面板用 1.2mm 厚不锈钢板，其余 1.0mm 厚不锈钢板；4、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响 5、输入输出电流保护；6、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽 7、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理；8、每个档位调节时能显示变化的数字 1-8 及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节；9、 \geq 8 档磁控火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到 \geq 12 万次。	蓝田县第六幼儿园
2	电磁单头大锅灶	\geq 1200*1300*800+400	5	台	1、规格 Φ 1000mm；2、功率/电压：30KW/380V；3、材质：整机采用优质 304 不锈钢板，面板用 \geq 1.2mm 厚不锈钢板，其余 \geq 1.0mm 厚不锈钢板；4、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。5、输入输出电流保护；6、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽 7、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。8、每个档位调节时能显示变化的数字 1-8 及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。9、 \geq 8 档磁控火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到 \geq 12 万次。	蓝田县玉山镇许庙初级中学 2 蓝田县滋水小学 3

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

3	电磁单头大锅灶	\geq 1000*1100*800+400	4	台	1、规格 ϕ 800mm；2、功率/电压：20KW/380V；3、材质：整机采用优质 304 不锈钢板，面板用 \geq 1.2mm 厚不锈钢板，其余 \geq 1.0mm 厚不锈钢板；4、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。5、输入输出电流保护；6、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽 7、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。8、每个档位调节时能显示变化的数字 1-8 及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。9、 \geq 8 档磁转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到 \geq 12 万次。	蓝田县玉山镇许庙初级中学 2 蓝田县普化镇马楼初级中学 2
4	★电磁单头单尾炒炉	\geq 1000*1100*800+400	3	台	1、功率/电压：功率：15KW/380V；2、材质：整机采用优质 304 不锈钢板，面板用 \geq 1.2mm 厚不锈钢板，其余 \geq 1.0mm 厚不锈钢板；3、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。4、输入输出电流保护；5、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽；6、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。7、每个档位调节时能显示变化的数字 1-8 及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。8、 \geq 8 档磁控火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到 \geq 12 万次。9、采用 ϕ 400mm/5mm 厚微晶板，耐高温、抗外界冲击能力强；能承受 0.5J 机械强度。	蓝田县三官庙镇中心学校 2 蓝田县滋水小学 1
5	★电烤箱	\geq 1224*866*1105	1	台	不锈钢板材制造，每层可放 2 个 400x600mm 烤盘每层各有独立控制面板温度范围：0-300℃ 电压： \geq 380v 功率： \geq 13.2KW	蓝田县第六幼儿园
6	★热风循环消毒柜	\geq 1310*660*1970	5	台	板材：整机选用不锈钢 304 发纹板；推拉不锈钢餐具框；选用 304 不锈钢特制；电机：选用名牌铜芯电机；控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置；温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，150 度高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：4.4KW/220V。	蓝田县三官庙镇初级中学 1 蓝田县三官庙镇中心学校 2 蓝田县滋水小学 2

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

7	★双门蒸箱	≥1430*650*1550	9	台	1. 不锈钢全发泡保温隔热外壳，箱体绝热性能良好，保温时间长；2. 内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置 S304 锈钢浮球，黄铜水阀。3. 耐高温硅胶密封条，绝热性能良好，密封性强，保温时间长；4. 浮球控制自动进水装置，水满自停，缺水自动补水，使用更安全；5. 加厚不锈钢，耐腐蚀，发热快，加热速度均匀；6. 精工防烫把手，保证使用安全；7. 后置安全泄压阀，防止烫伤的同时，保证使用安全；8. 底部橡胶脚轮设计，移动方便，承重力强；功率：380V/12KW*2。（米饭盘和馒头盘各配 12 个）	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县三官庙镇初级中学 1 蓝田县汤峪镇史家寨初级中学 1 蓝田县三里镇文姬中学 4 蓝田县滋水小学 2
8	学生饮水机及配套设施	≥根据现场定制水箱	1	套	每小时出水 1500 (L/H) 包含安装调试（含开水器及纯净水净水设备及配套水箱，水箱≥2 吨） 4 台快速开水机	白村初中
9	★饮水平台	≥1700*450*1550	28	台	1. 一体式柜式设计，柜体采用黑钛金拉丝不锈钢板； 2. 功率：6KW，电源：380V； 3. 加热水胆容量：≥35L； 4. 出水方式：六龙头，触摸按键出水二开水四温开水或多个需求可根据用户需求调节； 5. 龙头材质及高度：采用无铅耐高温水龙头，龙头至接水盘高度≥40cm（±20mm）； 6. 温开水制水方式：采用热交换系统，将 100℃ 开水进行物理降温至 35-45℃，恒温，温度可调； 7. 接水盘设计：接水盘宽度≥20mm，采用不锈钢凹槽夹层滤网式设计，防止外溅、外溢及排水管堵塞； 8. 材质：加热水箱、台面用 304 不锈钢，不锈钢板材防腐等级不小于 10 级； 9. 防护等级：IP44； 10. 加热水箱采用 304 食品级不锈钢； 11. 加热管采用 304 食品级不锈钢； 12. 进水过滤方式：直饮机内置水过滤系统，不接受外置式设计，采用不低于四级超滤过滤系统（PP 棉+颗粒活性炭+PP 棉+超滤滤芯）； 13. 过滤后出水水质：过滤后出水水质符合 GB5749-2006（生活饮用水卫生标准）； 14. 智能化控制：智能微电脑控制，防乱设置，防溢水、干烧、蒸气、开盖、防火、防漏电，缺水保护，杜绝安全隐患，故障代码可自动识别报警。	蓝田县初级中学 10 蓝田县三官庙镇初级中学 4 蓝田县蓝关街道大寨小学 2 蓝田县汤峪镇史家寨初级中学 4 蓝田县三官庙镇中心学校 3 蓝田县普化镇马楼初级中学 5

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

10	★油烟净化一体机	≥8900*1500*1000	13.35	m ²	1、材质：材质：采用优质 304 不锈钢，国标 1.5mm；2、电源：风机 2000V/；1.5KW；3、噪音：≤65dB（A）；4、风量：单台 6000 立方米/小时，风口余压 ≥100Pa；5、净化原理：采用冷凝盘+多层针形旋动滤网+电子静电原理+UV-C 紫外线灯；6、液晶屏幕控制：可实时显示设备工作情况；7、手动、自动、应急模式，3 种模式可根据实际情况自由切换；8、智能化检测：设备自带故障检测功能，显示相应故障代码；*油烟去除效率≥98%	蓝田县滋水小学
11	★油烟净化一体机	≥4000*1200*1000	4.8	m ²	1、材质：材质：采用优质 304 不锈钢，国标 1.5mm；2、电源：风机 380V/2000W；3、噪音：≤65dB（A）；4、风量：单台 6000 立方米/小时，风口余压 ≥100Pa；5、净化原理：采用冷凝盘+多层针形旋动滤网+电子静电原理+UV-C 紫外线灯；6、液晶屏幕控制：可实时显示设备工作情况；7、手动、自动、应急模式，3 种模式可根据实际情况自由切换；8、智能化检测：设备自带故障检测功能，显示相应故障代码；*油烟去除效率≥98%	蓝田县滋水小学
12	班级消毒柜	≥550*440*1640	9	台	1.上室消毒：臭氧+烘干，下室消毒：高温 125℃消毒+保温； 2.箱体材质：外观及层架不锈钢； 3.消毒星级：二星级； 4.额定功率：220V/50Hz700W； 5.容积：398L 高温消毒、适用于各种餐厅、饭店、医院、机关、酒店、幼儿园班级等； 6.臭氧浓度：≥200mg；	蓝田县第六幼儿园
13	包子机	≥1180*705*1440	1	台	食品级不锈钢，每小时 0-2000 个/小时，内置 3 个电机，电压：380V 功率 1.2KW	蓝田县玉山镇许庙初级中学
14	保温餐车	≥700*700*800	1	台	整体选用 S30408-2B 一级冷轧磨砂贴塑不锈钢制作；外壳选用 δ ≥1.5 毫米厚不锈钢板；内配电热管，选用优质恒温温度调拨器；配直径 500×1.5 毫米不锈钢圆桶一个；配 4 个 3 寸优质脚轮，其中 2 个带刹车。	蓝田县汤峪镇史家寨初级中学
15	保鲜工作台	≥1800*800*800	2	台	1、机身内外 304 不锈钢，压缩机采用品牌压缩机，高效优质品牌压缩机，品牌膨胀阀及温度表，回归铰链门。2、全封闭制冷系统。3、箱体采用不锈钢整体发泡成型。4、采用品牌微电脑温度控制器。5、盘管采用全铜无缝管。6、制冷方式：风冷，温度：-5/+10℃。功率：0.4KW/220V。	蓝田县滋水小学
16	变频控制器	≥300*175*500	2	台	采用不锈钢拉丝板，箱体 δ 1.0mm 磨砂贴塑不锈钢板，智能节能，变频控制，无极调速，无电磁声，集成控制，风机、净化器同步控制；匹配 15KW 风柜使用；可分三个模式运转；	蓝田县第六幼儿园 1

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

						蓝田县玉山镇许庙初级中学 1
17	变频控制器	$\geq 300*175*500$	1	台	采用不锈钢拉丝板，箱体 $\delta 1.0\text{mm}$ 磨砂贴塑不锈钢板，智能节能，变频控制，无极调速，无电磁声，集成控制，风机、净化器同步控制；匹配 5.5KW 风柜使用；可分三个模式运转；	蓝田县滋水小学
18	不锈钢餐盘	≥ 5 格	1360	个	304 食品级材质，足一斤；	蓝田县三官庙镇初级中学 160 蓝田县滋水小学 1200
19	不锈钢餐盆	$\geq \phi 600$	20	个	采用食品级 304 不锈钢	蓝田县第六幼儿园
20	不锈钢餐桶	$\geq 300*300$	10	个	采用食品级 304 不锈钢	蓝田县第六幼儿园
21	不锈钢餐桌椅（六人）	$\geq 1600*600*750$	30	套	整体采用不锈钢桌面，不锈钢板材厚度均为 1.2mm，加粗钢架，承重效果好，稳定性强。	蓝田县滋水小学
22	不锈钢餐桌椅（四人）	$\geq 1200*600*750$	116	套	整体采用不锈钢桌面，不锈钢板材厚度均为 1.2mm，加粗钢架，承重效果好，稳定性强。	蓝田县玉山镇许庙初级中学 20 蓝田县三官庙镇中心学校 80 蓝田县滋水小学 16
23	不锈钢打菜勺	$\geq 80*350$	20	个	304 食品级材质	蓝田县滋水小学
24	不锈钢打水勺	$\geq 150*350$	5	个	304 食品级材质	蓝田县滋水小学
25	不锈钢大铲	$\geq 120*120*500$	5	个	304 食品级材质	蓝田县滋水小学
26	不锈钢调料罐	$\geq \phi 150*140$	100	个	304 不锈钢材质	蓝田县滋水小学
27	不锈钢份数盆连盖	$\geq 530*325*150$	150	个	304 食品级材质，深度 15 公分；	蓝田县滋水小学
28	不锈钢广勺	$\geq 130*350$	10	个	304 不锈钢材质	蓝田县滋水小学
29	不锈钢留样盒	$\geq 80*80*60$	30	个	采用食品级 304 不锈钢	蓝田县第六幼儿园
30	不锈钢排烟管道	800*600	320	m ²	1、采用优质不锈钢板制作成型，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，管道法兰为一次成型拱式制作；	蓝田县第六幼儿园 40 蓝田县玉山镇许庙初级中学 60 蓝田县滋水小学 220

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

31	不锈钢排烟管道	1000*800	290	m ²	1、采用优质不锈钢板制作成型，板材厚度≥1.2mm，管道法兰为一次成型拱式制作；	蓝田县滋水小学
32	不锈钢盘子	≥600*400*50	100	个	304 食品级材质，深度 5 公分；	蓝田县滋水小学
33	不锈钢盆	≥φ60	5	个	304 食品级材质 φ600mm；	蓝田县滋水小学
34	不锈钢盆	≥φ50	10	个	304 食品级材质 φ500mm；	蓝田县滋水小学
35	不锈钢盆	≥φ40	20	个	304 食品级材质 φ400mm；	蓝田县滋水小学
36	不锈钢勺子	≥标准	1300	个	304 食品级材质	蓝田县滋水小学
37	不锈钢桶	≥φ60	5	个	304 食品级材质 φ600mm；	蓝田县滋水小学
38	不锈钢桶	≥φ50	10	个	304 食品级材质 φ500mm；	蓝田县滋水小学
39	不锈钢桶	≥φ40	5	个	304 食品级材质 φ400mm；	蓝田县滋水小学
40	不锈钢碗	≥φ160	1222	个	304 食品级材质，φ160mm；	蓝田县滋水小学
41	不锈钢油沥	≥φ260*300	5	个	304 不锈钢材质	蓝田县滋水小学
42	不锈钢油盆	≥φ200*180	5	个	304 不锈钢材质	蓝田县滋水小学
43	不锈钢罩沥	≥φ260*300	5	个	304 不锈钢材质	蓝田县滋水小学
44	菜刀	≥100*200*324	20	把	不锈钢材质，木柄	蓝田县滋水小学
45	菜筐	≥576*385*308	6	个	附加组件：带扣手材质：塑料加厚型耐高温	蓝田县第六幼儿园
46	打饭勺	≥80*350	10	个	采用食品级 304 不锈钢	蓝田县第六幼儿园
47	大不锈钢餐盆	≥φ700	3	个	采用食品级 304 不锈钢	蓝田县第六幼儿园
48	大锅铲	≥150*150*450	2	个	采用食品级 304 不锈钢	蓝田县第六幼儿园
49	大勺	≥φ150*300	2	个	采用食品级 304 不锈钢	蓝田县第六幼儿园
50	大罩沥	≥φ260*300	2	个	采用食品级 304 不锈钢，木柄	蓝田县第六幼儿园
51	带龙头保温桶	≥400*400	9	台	采用食品级 304 不锈钢；龙头个数：单龙头；容量：0.168m ³ ；	蓝田县第六幼儿园
52	单门留样柜	≥610*700*1950	3	台	1、钢化玻璃，压缩机采用品牌压缩机，品牌膨胀阀及温度表，回归铰链门。 2、全封闭制冷系统，采用机械温控； 3、外箱体采用冷轧板喷涂，内箱体采用铝板喷涂发泡而成。 4、有效容积：400L； 5、温度范围：0℃-+10℃； 6、制冷方式：直冷； 7、输入功率：270W/220V； 8、制冷剂：R290a；	蓝田县前卫镇第二幼儿园 1 蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县滋水小学 1

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

53	单通工作柜	≥1800*760*800	3	台	不锈钢板为 304 发纹板,台面≥1.5mm 厚不锈钢板;层板为≥1.5mm 厚不锈钢板,加强筋用≥1.5mm 厚不锈钢板.门面板≥1.2mm 厚不锈钢板,下滑推拉门。	蓝田县滋水小学
54	单通工作柜	≥1621*800*800	1	台	不锈钢板为 304 发纹板,台面≥1.5mm 厚不锈钢板;层板为≥1.5mm 厚不锈钢板,加强筋用≥1.5mm 厚不锈钢板.门面板≥1.2mm 厚不锈钢板,下滑推拉门。	蓝田县滋水小学
55	单星盆台	≥700*760*800	7	台	不锈钢板为 304 发纹板,≥1.5mm 厚不锈钢板,加强筋用≥1.2 mm 厚不锈钢板。	蓝田县滋水小学
56	单星盆台带宰杀台	≥1400*760*800	1	台	不锈钢板为 304 发纹板,≥1.5mm 厚不锈钢板,加强筋用≥1.2 mm 厚不锈钢板。	蓝田县滋水小学
57	刀具组合、刀架	≥300*150*160	2	台	1. 板材: 304 材质, 厚度 1.0mm;	蓝田县第六幼儿园 2
58	刀具消毒柜	≥420*210*580	2	台	1. 板材: 均采用无磁不锈钢板制作。电压: 220V; 紫外线功率: 18W; 消毒方式: 紫外线加臭氧;	蓝田县滋水小学 2
59	低空油烟净化器	≥987*1366*1282	2	台	整机全部为不锈钢制作成型; 净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电极, 吸附极采用防锈铝板, 隔离网选用优质铝波纹板; 自动温度过载断电装置; 变压器护装置; 处理效率达 95%(含)以上; 符合饮食业油烟排放; 能量强劲的高频高压电源; 具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护等功能。集中控制。 处理风量: 32000m ³ /h 处理效率: ≥95% 电压功率: 220V/332W	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县玉山镇许庙初级中学 1
60	低空油烟净化器	≥824*868*1282	2	台	整机全部为不锈钢制作成型; 净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电极, 吸附极采用防锈铝板, 隔离网选用优质铝波纹板; 自动温度过载断电装置; 变压器护装置; 处理效率达 95%(含)以上; 符合饮食业油烟排放; 能量强劲的高频高压电源; 具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护等功能。集中控制。 处理风量: 20000m ³ /h 处理效率: ≥95% 电压功率: 220V/192W	蓝田县三官庙镇初级中学
61	电饼铛	≥800*660*900	3	台	规格: 5KW 电器采用智能化程序控制, 设有蜂鸣报警装置; 锅采用铁锅; 上下铛双面加热, 自动控温, 并可上下铛面单独加热, 单独调控, 多用节能; 380V/5KW	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县三官庙镇初级中学 1 蓝田县滋水小学 1

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

62	电磁小炒灶（凹面）	≥400*500*200	1	台	功率：5KW/220V 锅底采用耐高温隔热涂层；防干烧保护，智能自控，使用安全；隔离式感应加热，安全可靠。	蓝田县汤峪镇史家寨初级中学
63	电热水桶	≥φ500	3	台	整体选用 304 一级冷轧磨砂贴塑不锈钢制作；外壳选用 δ ≥1.2 毫米厚不锈钢板；配不锈钢圆桶一个。	蓝田县汤峪镇史家寨初级中学
64	电热水桶	≥φ300	2	台	整体选用 304 一级冷轧磨砂贴塑不锈钢制作；外壳选用 δ ≥1.2 毫米厚不锈钢板；配不锈钢圆桶一个。	蓝田县汤峪镇史家寨初级中学
65	调料车	≥850*550*800	2	台	不锈钢板为 304 发纹板，一层板为 1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用 1.5mm 厚不锈钢板，带轮子连刹车。	蓝田县滋水小学
66	调料罐	≥150*145	6	个	采用食品级 304 不锈钢（中号）	蓝田县第六幼儿园
67	多功能麻食机	≥600*500*900	1	台	外壳全不锈钢制作，产量：60-90 斤/小时；全铜电机；电压及功率：380V/4KW；	蓝田县普化镇马楼初级中学
68	多功能切菜机	≥1200*660*1000	2	台	整体不锈钢制作，用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。成品形状：片、丝、丁。叶菜部切长度：1-50mm(可调)产量：300-1200KG/HR 电源：220V 单相功率：1.85KW；	蓝田县三官庙镇初级中学 1 蓝田县滋水小学 1
69	发酵箱	≥500*700*1930	1	台	采用不锈钢优质板材制造；箱体面板安装有热反射板；采用电加热管控制、定时自动报警、超温安全保护等功能；功率：2.7KW/220V。煮水式发热箱原理；16 层	蓝田县滋水小学
70	防火阀	≥1000*800	2	个	冷轧板制作成型，配备角度 150°，手动开关；	蓝田县滋水小学
71	擀面杖（大、中、小）	≥L=900/600/300	2	套	主体材质：木质	蓝田县第六幼儿园
72	挂墙双层板	≥1200*300*300	2	台	不锈钢板为 304 发纹板，1.5mm 厚不锈钢板，加强筋用 1.2mm 厚不锈钢板。	蓝田县滋水小学
73	挂墙双层板	≥1800*300*300	1	台	不锈钢板为 304 发纹板，1.5mm 厚不锈钢板，加强筋用 1.2mm 厚不锈钢板。	蓝田县滋水小学
74	挂墙双层板	≥1250*300*300	2	台	不锈钢板为 304 发纹板，1.5mm 厚不锈钢板，加强筋用 1.2mm 厚不锈钢板。	蓝田县滋水小学
75	和面机	≥1040*675*960	2	台	规格：50KG 生产效率 50Kg/次，功率 3kw/380V，合面斗选用 304 食品不锈钢板，厚度 3mm，且全封闭式；选用铜芯电机	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县三里镇文姬中学 1
76	和面机	≥900*600*955	1	台	功率：2.2kw；电压：380v；少量(10kg 面粉)也可以搅拌	蓝田县滋水小学
77	减震器	≥200-400kg	8	套	弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm。	蓝田县第六幼儿园 4

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

						蓝田县玉山镇许庙初级中学 4
78	饺子机	$\geq 1675*560*1015$	1	台	食品级不锈钢，每小时生产 0-10000 个/小时，电压：380V/1.2KW	蓝田县玉山镇许庙初级中学
79	绞肉切肉机	$\geq 640*420*800$	1	台	效率：不小于 400Kg/H，功率：不小于 1.1KW 电压 220V，整机炉面采用磨砂贴塑不锈钢板，厚度不小于 1.2mm；选用铜芯电机	蓝田县汤峪镇史家寨初级中学
80	开水器	$\geq 540*400*1300$	4	台	规格：9KW 步进式开水器，不锈钢箱体，自动补水，配备防干烧系统，全自动温控控制温度，用电量 380V/9KW，容量为 100 升。含不锈钢底座；	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县玉山镇许庙初级中学 2 蓝田县三官庙镇初级中学 1
81	砍刀	$\geq 100*200*324$	2	把	不锈钢材质，木柄	蓝田县滋水小学
82	筷子	$\geq L=280$	1570	双	材质：木质；	蓝田县第六幼儿园 270 蓝田县滋水小学 1300
83	冷冻库	$\geq 1600*3800*2600$	1	台	1、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。2、冷库拐角采用直角设计，库板厚度：100mm，内外层表面金属材料内外均选用 1.0mm304 不锈钢板，导热系数标准 $\leq 0.024W/(m.K)$ ；粘合强度标准 $> 0.100MPa$ ；抗弯承载能力 $\leq 8.80mm$ ；整体库板的技术指标需符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 标准规定的技术指标要求及通过 CE 冷库板及冷库门检测要求.B2 级防火等级。3、门为自动回归平掩门，门洞尺寸为：860 \times 1900H/mm；门和墙板平滑连接，不应外凸。冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。4、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到 IP67，LED 库灯，防腐耐压。中心高度离完成地面 $\leq 1400mm$ ，所有的管线必须安装在门板框内，不能外露。5、安装后的冷库顶板必须能承受每块板最少 150KG 的集中重量，即是能承受 1 名带工具箱维修人员的重量。6、冷库内部净高度最低从竣工完成面标高起，应至少 2400mm。7、低温冷库应配置平衡窗并带有电加热装置，电线接驳处不能外露，需从库板内部穿上冷库顶接驳。8、低温冷凝排水管应用 PE 管并加有电加热及保温层，以防止排水管结冰。配备配套压缩机组。	蓝田县滋水小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

84	★六门冰箱	≥1820*760*1950	1	台	1、容积：1600L，2、全封闭制冷系统。3、箱体采用不锈钢整体发泡成型。4、盘管采用全铜无缝管。5、机身内外采用 304 不锈钢；节能环保自动化霜 6、温度范围：0℃-5℃~+10℃/-15℃--6℃7、功率：220V/380W	蓝田县汤峪镇史家寨初级中学
85	炉拼台	≥300*1300*800/450	4	台	304, 台面≥1.5mm, 台面用 20*40*1.0 不锈钢折槽加固; 立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢圆管, 台面上翻 10mm 边配不锈钢可调节子弹脚	蓝田县滋水小学
86	馒头机	≥1300*500*960	1	台	机身采用 S30408-2B 一级冷轧磨砂贴塑不锈钢制作; 生产效率不低于 2300 个/小时, 每个馒头为≥2 两。	蓝田县三官庙镇初级中学
87	米面架	≥1200*600*300	2	台	1、面板采用 304≥1.5mm 不锈钢板, 支架脚管采用 φ 38mmx1.2mm 304≥1.2mm 不锈钢管, 管顶部须封口, 焊接均为满焊打磨, 配可调锌合金不锈钢子弹脚, 2、层板/加强筋采用-304-2B-1.2 mm 磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。	蓝田县滋水小学
88	灭蝇灯	≥380*196*170	2	台	白色球型式; 无盲区诱蚊设计; 紫外光向上反色、不直接照射人体。附加装置紫外杀菌灯、在人离开场地时、开启灭菌灯进行消毒灭菌、起到灭蝇杀菌一机两用。功率: 220V/9W; 覆盖面积约 40-60 m²;	蓝田县第六幼儿园
89	木案工作台	≥1800*800*800	2	台	木案板为实木(梨木或相近密度)厚度≥80mm; 脚腿采用 50X50X1.2mm 厚不锈钢管; 下部拉撑采用 38X38 不锈钢管, 壁厚≥1.2 mm; 三方加 120mm 高围板; 连可调节不锈钢子弹脚; 台脚安装 4 个橡胶防滑垫。	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县滋水小学 1
90	排烟风柜	≥1285*1490*1810	2	台	该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装架构, 不仅外型美观, 运行平衡, 而且拆卸, 运输安装方便; 出风口: 800*700mm 进风口: 1180*1160mm 功率: 15KW/380V 风量: 30000-37000m³/h 全压: 800-1000Pa 转速: 1080Min	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县玉山镇许庙初级中学 1
91	泡馍掰馍机	≥250*260*430	1	台	食品级材料; 产量: 100-150kg/小时; 电压: 220V 功率: 180W;	蓝田县普化镇马楼初级中学
92	平板车	≥600*850*800	1	台	1. 板材均选用 304 磨砂贴塑不锈钢板; 2. 面板厚度 1.2mm, 推手采用 φ 38 圆管一次成型; 3. 4 个 4" 平底轮, 其中 2 个带刹车制。	蓝田县三官庙镇初级中学
93	切菜墩	≥φ 500*120	5	个	食品级菜墩	蓝田县第六幼儿园
94	去皮清洗机	≥1270*690*960	1	台	机身采用 304 不锈钢; 自动喷淋清洗; 自动旋转出料; 采用食品级皮带和食品级毛刷输送和清洗; 电压及功率: 380V/1.1KW; 生产效率: 450kg/H;	蓝田县滋水小学
95	软连接	配套	2	套	防水防油耐腐蚀优质帆布制作, 两端用角铁法兰固定;	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县玉山镇许庙初级中学 1

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

96	三星盆台	≥1800*700*800	4	台	不锈钢板为 304 发纹板, ≥1.5mm 厚不锈钢板, 加强筋用 ≥1.2 mm 厚不锈钢板。	蓝田县第六幼儿园 3 蓝田县滋水小学 1
97	勺子	≥30*150	270	个	304 勺子;	蓝田县第六幼儿园
98	设备支架	≥1350*1350	4	台	支架全部用 8#槽钢及 40*40mm 角钢满焊, 并做防锈处理。	蓝田县第六幼儿园 2 蓝田县玉山镇许庙 初级中学 2
99	实木餐椅	≥500*500*450+400	12	把	实木餐椅; (以最终样式为主)	蓝田县滋水小学
100	实木餐桌	≥ φ 2200*750	1	台	实木餐桌; 十二位; (以最终样式为主)	蓝田县滋水小学
101	食品级保温箱	≥635*485*355	36	个	材质: PE	蓝田县滋水小学
102	食品级菜墩	≥ φ 500*120	15	个	形状圆形, 食品级菜墩 (白色、绿色、红色各 5 个)	蓝田县滋水小学
103	食品级菜筐 (中号)	≥576*385*308	60	个	附加组件: 带扣手材质: 塑料加厚型耐高温; 白色 20, 绿色 40	蓝田县滋水小学
104	食品级收纳盒	≥480*345*285	20	个	材质 PET	蓝田县第六幼儿园
105	双层工作台	≥1800*800*800	3	台	1、面板采用 304 不小于 1.5mm 厚磨砂贴塑不锈钢板, 底板/加强筋采用不小于 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板; 立柱采用 38*38x1.2mm 不锈钢管配可调子弹脚。	蓝田县第六幼儿园 2 蓝田县滋水小学 1
106	双层工作台	≥385*760*800	1	台	1、面板采用 304 不小于 1.5mm 厚磨砂贴塑不锈钢板, 底板/加强筋采用不小于 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板; 立柱采用 38*38x1.2mm 不锈钢管配可调子弹脚。	蓝田县滋水小学
107	双层工作台	≥1500*700*800	1	台	1、面板采用 304 不小于 1.5mm 厚磨砂贴塑不锈钢板, 底板/加强筋采用不小于 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板; 立柱采用 38*38x1.2mm 不锈钢管配可调子弹脚。	蓝田县滋水小学
108	双层工作台	≥900*700*800	1	台	1、面板采用 304 不小于 1.5mm 厚磨砂贴塑不锈钢板, 底板/加强筋采用不小于 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板; 立柱采用 38*38x1.2mm 不锈钢管配可调子弹脚。	蓝田县滋水小学
109	双通工作柜	≥1800*800*800	3	台	不锈钢板为 304 发纹板, 台面 ≥1.5mm 厚不锈钢板; 层板为 ≥1.5mm 厚不锈钢板, 加强筋用 ≥1.5mm 厚不锈钢板. 门面板 ≥1.2mm 厚不锈钢板, 门内胆 ≥1.0mm 厚不锈钢板, 不锈钢吊轨, 吊装式推拉门。	蓝田县滋水小学
110	双星盆台	≥1200*700*800	1	台	不锈钢板为 304 发纹板, ≥1.5mm 厚不锈钢板, 加强筋用 ≥1.2 mm 厚不锈钢板。	蓝田县第六幼儿园
111	双星中拼盆台	≥1520*750*800	1	台	不锈钢板为 304 发纹板, ≥1.5mm 厚不锈钢板, 加强筋用 ≥1.2 mm 厚不锈钢板。	蓝田县滋水小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

112	水冷新风机	≥1600*1160*1450	1	台	1, 水蒸发式冷气机（水冷新风机）采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 2, 风量：30000m ³ /h；功率：7.5kw/380V；风压：420pa； 3, 采用水平单侧进风，单侧出风结构，适合室内吊挂安装，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。 4, 水冷新风机采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环，以免新风被污染，影响食品卫生 5, 新风应带过滤器，以防吸入室外蚊虫、树叶纸屑等杂质，影响室内洁净卫生。并且过滤器脏堵后要有告警提示，以便及时清洗。 6, 新风机开启制冷时，应先加水，风机延时启动，以免出风夹带水滴。 7, 新风机降温段底盘采用一次性成型工艺，无焊缝，以确保永无漏水隐患。 8, 新风机采用触摸屏控制，能显示风口温度及室内温度，可设定间隔加水时长、自动清洗时长等参数。 9, 控制器具有来电自启动功能、485 通信接口、及消防信号接口。	蓝田县滋水小学
113	四层平板货架	≥1200*500*1800	17	台	1、面板采用 304≥1.5mm 不锈钢板，支架脚管采用 φ 38mmx1.2mm304≥1.2mm 不锈钢管，管顶部须封口，焊接均为满焊打磨，配可调锌合金不锈钢子弹脚； 2、层板/加强筋采用 304≥1.2 mm 磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。	蓝田县第六幼儿园 6 蓝田县三官庙镇初级中学 5 蓝田县滋水小学 6
114	四格保温售卖台	≥1500*700*800	2	台	台面面板≥1.5mm 不锈钢板，不锈钢加强筋≥1.2mm 厚；φ38 不锈钢管可调子弹脚，优质不锈钢加热管 220V/3KW。	蓝田县滋水小学
115	★四门冰柜	≥1220*760*1950	8	台	1、容积：1000L，2、全封闭制冷系统。3、箱体采用不锈钢整体发泡成型。4、盘管采用全铜无缝管。5、机身内外采用 304 不锈钢；节能环保自动化霜 6、温度范围：0℃-5℃~+10℃/-15℃--6℃7、功率：220V/380W	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县三官庙镇初级中学 3 蓝田县三官庙镇中心学校 1 蓝田县普化镇马楼初级中学 1 蓝田县滋水小学 2
116	四门储物柜	≥1200*500*1800	3	台	不锈钢板为 304 板，≥1.5mm 厚不锈钢板；门面板为≥1.2mm 厚，配不锈钢子弹脚 4 个，下滑推拉门。承受载荷 100-150Kg；脚采用不锈钢重力脚可调节；	蓝田县第六幼儿园 2 蓝田县滋水小学 1
117	送餐车	≥850*550*800	20	个	不锈钢板为 304 发纹板，一层板为 1.2mm 厚不锈钢板，加强筋用 1.5mm 厚不锈钢板。带轮子	蓝田县滋水小学
118	台式混水厨房龙头	≥225*320	11	个	双温冷热水，台式双孔；开孔间距：101mm；配备摇动水嘴；不锈钢主体，陶	蓝田县滋水小学

项目名称：蓝田县 2024 年中小学、幼儿园厨具采购项目

项目编号：SZT2024-SN-QC-ZC-HW-0692

					瓷阀芯，拉丝表面。	
119	套盘	≥180*160*多种	1	套	15 位 8 件套看盘+30 个组合盘	蓝田县滋水小学
120	碗	≥φ160	270	个	304 不锈钢碗；	蓝田县第六幼儿园
121	污碟台	≥800*700*800	1	台	1. 板材均选用 304 磨砂贴塑不锈钢板；2. 台面厚度≥1.5mm, 3. 台面用不锈钢加强筋；4 立柱采用 38*38x1.2mm 不锈钢管配可调子弹脚。	蓝田县滋水小学
122	洗地龙头	≥φ400*230	1	台	≥10m 适用于墙壁、天花板或台台下安装开放式洗地龙头；采用黑色环氧涂层钢卷盘；喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开放式卷盘软管≥10 米；流量 14.74LPM/3.89GPM 指标，松开把手自动关闭内含缩径接头；可调节式制动块；卷盘带有多个孔位可随意调整卷盘方向。	蓝田县滋水小学
123	压面机	≥560*990*1255	4	台	1. 机身采用 304≥1.5mm 厚覆膜拉丝不锈钢板制作，美观耐用易清洗；2. 机身框架采用国标角钢，并作防锈处理，使用寿命更长久；3. 两侧调节手柄，可根据需要调节面条厚度；4. 进面斗、托面盘均采用 304 不锈钢板制作，承重力强，干净卫生；5. 加粗全钢面辊，压面均匀；6. 高温淬火压面刀 2 把（细、宽）；7. 压面厚度：2~32mm；压面宽度：320mm；8. 生产能力：25~75kg/h；9. 输入电源：380V~50HZ，额定功率：1.1KW；	蓝田县第六幼儿园 1 蓝田县三官庙镇初级中学 1 蓝田县三里镇文姬中学 1 蓝田县滋水小学 1
124	饮水机	≥320*300*1050	50	台	双出水龙头，水温要求冰温热温热；下置式饮水机；功率：620W/220V；双旋钮取水；	蓝田县第六幼儿园 20 蓝田县三官庙镇初级中学 30
125	油网烟罩	≥10000*1200*500	12	m ²	1、采用优质不锈钢板制作成型，≥1.2mm 不锈钢板，配备 LED 耐高温照明灯，灯管顶部须封口，放置有误差及水蒸气进入导致短路现象，单体焊接均为满焊打磨，配可取式接油杯； 2、配备 S 型防火板。	蓝田县第六幼儿园
126	紫外线消毒灯	≥L=894	2	个	符合卫生防疫部门要求，紫外线波长 253.7nm(UV-C)，电功率：30W220V/1N/50Hz	蓝田县第六幼儿园
127	座台式双层架	≥1800*350*700	2	台	不锈钢板为 304 发纹板，≥1.5mm 厚不锈钢板，加强筋用≥1.2mm 厚不锈钢板。	蓝田县滋水小学